




EGLO
my light | my style

2020/21

TECHNICAL LIGHT SOLUTIONS

TECHNISCHE LICHTLÖSUNGEN
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE TECHNIQUE



Dear customers and business partners,
loyal EGLO friends,

the following catalog is devoted specifically to the EGLO technical light solutions. Some products are very discreet in design but all of them are powerful in light staging.

Whether convenient or creative - create your lighting world with the EGLO technical light solutions.

Geschätzte Kunden und Geschäftspartner,
treue EGLO-Freunde,

im folgenden Katalog hat sich EGLO speziell dem technischen Licht gewidmet. Manche Leuchten sind sehr dezent im Auftritt, doch allesamt sind sie stark in der Lichtinszenierung.

Ob zweckmäßig oder kreativ - schaffen Sie sich Ihre Lichtwelt mit den technischen Lichtlösungen von EGLO.

Très chers clients et partenaires, fidèles amis de EGLO,

le catalogue suivant est consacré spécialement à la lumière technique. Certains luminaires sont très discrets dans la conception, mais tous sont forts dans la création de lumière.

Que ce soit pratique ou créatif - créez votre monde d'illumination avec les solutions de lumière technique d'EGLO.



CONTENTS

INHALT
CONTENU

SMART LIGHT

EGLO CONNECT

4-39

EGLO ACCESS

40-53

RECESSED & SURFACE LUMINAIRES

LED PANEL LUMINAIRES

LED PANEELLEUCHTEN
LUMINAIRES LAMBRIS LED

DECORATIVE
BASIC
FRAMELESS
WITH SUSPENSION FRAME
DIMMABLE

54-89

RECESSED LUMINAIRES

EINBAULEUCHTEN
ENCASTRABLES

HIGH VOLTAGE
FUEVA 5
LOW VOLTAGE
WITH BULBS

90-173

SURFACE LUMINAIRES

AUFBAULEUCHTEN
LUMINAIRES EN SAILLIE

FUEVA
DECORATIVE

174-221

LED STRIPES

222-231

LED PROFILES

232-271

LEGEND & REGISTER

272-288

SMART LIGHT

The success of our EGLO connect Smart Lighting System has encouraged us to continue developing luminaires that offer customers the option of individually adjusting the light colour. Since approx. 70% of our Smart Lighting customers use a remote control in spite of apps and voice control assistants, we laid the technological foundation stone for a new lighting system in 2018 that takes this fact into account.

Our luminaire concept EGLO Access will have a radio chipset. Radio technology makes it possible to operate up to eight different luminaires as a group by remote control. Functions such as continuous dimming, setting the light colour, a night light function and two freely programmable favourites complete the range of functions.

Der Erfolg unseres Smart Lighting Systems EGLO connect hat uns dabei bestärkt, weiterhin Leuchten zu entwickeln, die den Kunden die Möglichkeit bieten, die Lichtfarbe individuell einstellen zu können. Da ca. 70% unserer Smart Lighting Kunden trotz App und Sprachsteuerungsassistenten hierbei auf eine Fernbedienung zurückgreifen, wurde von uns im Jahr 2018 der technologische Grundstein für ein neues Leuchtensystem gelegt, das dieser Tatsache Rechnung trägt.

Unser Leuchtenkonzept EGLO Access wird mit einem Funkchipset ausgestattet sein, bei dem die verwendete Funktechnologie es erlaubt, bis zu acht unterschiedliche Leuchten mittels einer Fernbedienung als Gruppe zu bedienen. Funktionen wie stufenlose Dimmbarkeit, das Einstellen der Lichtfarbe, eine Nachtlichtfunktion sowie zwei frei programmierbare Favoriten runden das Funktionsangebot weiter ab.



Le succès de notre système d'éclairage intelligent EGLO connect nous a encouragés à continuer à développer des luminaires qui offrent aux clients la possibilité de régler individuellement la couleur de lumière. Étant donné qu'environ 70 % de nos clients de l'éclairage intelligent utilisent une télécommande malgré l'appli et les assistants de commande vocale, nous avons posé la première pierre technologique d'un nouveau système d'éclairage en 2018 qui tient compte de ce fait.

Notre concept de luminaire EGLO Access sera équipé d'un jeu de puces radio dans lequel la technologie radio utilisée permet de commander jusqu'à huit luminaires différents en groupe au moyen d'une télécommande. Des fonctions telles que la graduation progressive, le réglage de la couleur de lumière, une fonction veilleuse et deux favoris librement programmables complètent l'éventail des fonctions.



Light takes a
new direction:
Your direction



OVERVIEW

							
SALITERAS-C 16	SALITERAS-C 16	TURCONA-C 18	TURCONA-C 18	TURCONA-C 18	TURCONA-C 20	TURCONA-C 20	TURCONA-C 20
							
TURCONA-C 21	TURCONA-C 21	CONNECT REMOTE 22	SARSINA-C 22	SARSINA-C 22	SARSINA-C 23	SARSINA-C 23	SALOBRENA-C 24
							
SALOBRENA-C 24	SALOBRENA-C 24	SALOBRENA-C 25	SALOBRENA-C 25	SALOBRENA-C 26	SALOBRENA-C 26	SALOBRENA-C 26	SALOBRENA-C 27
							
SALOBRENA-C 27	FUEVA-C 28	FUEVA-C 28	FUEVA-C 28	FUEVA-C 29	FUEVA-C 30	FUEVA-C 30	FUEVA-C 30
							
FUEVA-C 31	FUEVA-C 32	FUEVA-C 32	FUEVA-C 33	FUEVA-C 33	FUEVA-C 34	FUEVA-C 34	FUEVA-C 35
							
FUEVA-C 35	FUEVA-C 36	FUEVA-C 36	STRIPE-C 38	STRIPE-C 38			



1



Luminaire / Bulb
Leuchte / Leuchtmittel
Luminaire / Ampoules

2



Remote Control / App
Fernbedienung / App
Télécommande / App



3

LET'S GO!!!

EASY, SMART & SAFE

EINFACH, INTELLIGENT & SICHER
SIMPLE, INTELLIGENT ET SÛR

If you're looking for easy installation and uncomplicated devices, EGLO connect is the right place for you.

Suchst du leichte Installationen und unkomplizierte Geräte - dann bist du bei EGLO connect genau richtig.

Des installations aisées et des appareils simples – EGLO connect est le bon dispositif pour toi.

Starting is made quick and easy, you only need two components:

Der Einstieg ist schnell und einfach, du benötigst nur zwei Komponenten:

Les premiers pas sont simples et rapides, tu as besoin de deux objets :

- › An EGLO connect luminaire / illuminant
- › An EGLO connect remote control or the free AwoX Smart control App

- › Eine EGLO connect Leuchte / Leuchtmittel
- › Eine EGLO connect Fernbedienung oder die kostenlose AwoX Smart control App

- › Une lampe / ampoule EGLO connect
- › Une télécommande EGLO connect ou l'application gratuite AwoX Smart control

You'll be set to start immediately then!

Schon kann's losgehen!

Prêt à te lancer!

The system's basic advantages are:

Die grundlegenden Vorteile des Systems sind:

Les avantages primordiaux du système sont:



Simple installation

EGLO connect products use Bluetooth technology and do not need any elaborate installations.

Einfache Installation

EGLO connect Produkte verwenden die Bluetooth Technologie und benötigen keine aufwändigen Installationen.

Une installation simple

Les produits EGLO connect emploient la technologie Bluetooth et ne nécessitent pas d'installations complexes.



Smart technology

The EGLO connect items communicate with each other to form a smart, expandable network (MESH technology).

Smarte Technologie

Die EGLO connect Artikel kommunizieren miteinander und bilden ein intelligentes, erweiterbares Netzwerk (MESH-Technologie).

Une technologie intelligente

Les articles EGLO connect communiquent les uns avec les autres et forment un réseau intelligent et extensible (technologie MESH).



Protected network

All EGLO connect products in your home form a closed network and are secured against third-party access.

Geschütztes Netzwerk

Alle EGLO connect Produkte in deinem Zuhause bilden ein geschlossenes Netzwerk und sind vor fremdem Zugriff gesichert.

Un réseau protégé

Tous les produits EGLO connect dans ton foyer forment un réseau fermé et sont ainsi protégés des accès étrangers.

GROWS & LEARNS

WÄCHST & LERNT
APPRENDRE ET ÉVOLUER

EGLO connect grows to match your needs:

BASIC USER:

Use the EGLO connect remote control together with the EGLO connect lamps / luminaires to adjust brightness, colours and mood. These functions are practical, easy to handle and will meet your daily needs.

ADVANCED USER:

Use the App and expand your options: Combine living areas into groups to control lighting and other devices practically and quickly. Add to the experience of a movie night with the matching light scenario.

POWER USER:

Use the full potential of EGLO connect and the PLUG PLUS: Away from-Home control by integration in your WiFi, control by speech commands via Amazon Echo and Google Home, Day & Night function including motion detection and much more – the future of lighting in your home.

EGLO connect wächst mit deinen Bedürfnissen:

BASIC USER:

Du nutzt die EGLO connect Fernbedienung zusammen mit den EGLO connect Leuchtmitteln / Leuchten. Damit stellst du Helligkeit, Farbe und Stimmung ein. Diese Funktionen sind praktisch, einfach zu handhaben und genügen deinen täglichen Bedürfnissen.

ADVANCED USER:

Du nutzt die App und erweiterst deinen Spielraum: Fasse Wohnbereiche zu Gruppen zusammen, um Licht und andere Geräte praktisch und schnell ansteuern zu können. Verstärke das Erlebnis eines Filmabends mit dem passenden Lichtszenario.

POWER USER:

Du nutzt das volle Potential von EGLO connect und dem PLUG PLUS. Away from-Home control durch Intergration in dein W-Lan, Steuerung per Sprachbefehl mit Hilfe von Amazon Echo und Google Home, Day & Night Funktion inklusive Bewegungserkennung und vieles mehr – Lichtzukunft in deinem Heim.

EGLO connect évolue avec tes besoins:

UTILISATEUR DE BASE:

Tu utilises la télécommande EGLO connect conjointement avec les ampoules/luminaires EGLO connect. Tu régles ainsi la luminosité, la couleur et l'ambiance. Ces fonctions sont pratiques, faciles à manier et suffisent à tes besoins au quotidien.

UTILISATEUR AVANCÉ:

Tu utilises l'application et accrois ta marge de manoeuvre : tu rassembles des zones d'habitat en des groupes afin de pouvoir commander la lumière et les autres appareils de manière rapide et pratique. Renforces l'ambiance d'une soirée film par la scénérie lumineuse correspondante.

UTILISATEUR PUISSANT:

Tu utilises l'ensemble du potentiel d'EGLO connect et PLUG PLUS. Un contrôle hors de chez toi par l'intégration dans ton Wi-Fi, un pilotage par commande vocale avec Amazon Echo et Google Home, une fonction jour & nuit avec détection de mouvements et bien d'autres choses - l'avenir de l'éclairage dans ta maison.

BASIC USER

No WLAN / internet necessary.
Controllable via a remote control.

Kein Wlan / Internet notwendig.
Steuerbar mit Fernbedienung.

Pas de Wifi / Internet nécessaire.
Commandable par télécommande.

BASIC USER EQUIPMENT



ADVANCED USER

Internet connection only needed for the installation of the app, registration and updates.

Controllable via smartphone / tablet (app) and remote control.

Integration of a battery-operated sensor with Day & Night function and motion detection possible.

Internetverbindung wird nur zur App Installation, Registrierung und für Updates benötigt.

Steuerbar mit Smartphone / Tablet (App) und Fernbedienung.

Einbindung eines batteriebetriebenen Sensors mit Day & Night Funktion und Bewegungserkennung möglich.

Connexion Internet requise uniquement pour l'installation de l'appli, l'enregistrement et les mises à jour.

Commandable avec Smartphone / Tablette (appli) et télécommande.

Intégration d'un capteur à batteries avec fonction « Jour et nuit » et détection de mouvement possible.

ADVANCED USER EQUIPMENT



POWER USER

You use the full potential of EGLO connect.

The PLUG PLUS allows Alexa, Google Home and your smartphone / tablet to control the system from home or on the road.


Du nutzt das volle Potential von EGLO connect.

Der PLUG PLUS ermöglicht es mithilfe von Alexa, Google Home und deinem Smartphone/Tablet das System von Zuhause oder unterwegs zu steuern.

Vous utilisez tout le potentiel d'EGLO connect.

Le connecteur PLUS permet à Alexa, Google Home et votre Smartphone / Tablette, de commander le système connect de chez vous ou à distance.

POWER USER EQUIPMENT





FUNCTION & CONTROL

FUNKTION & BEDIENUNG
FONCTION ET COMMANDE



Connect Sensor
Connect Sensor
Capteur Connect



Remote control
Fernbedienung
Télécommande



App control
App
App



CONNECT
PLUG



CONNECT
PLUG PLUS



Basic functions / Grundfunktionen / Fonctions de base

Activation / deactivation Ein- / Ausschalten Allumer / éteindre		•	•	•	•
Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvements	•				
Light colour regulation Lichtfarben regulieren Réguler les teintes lumineuses		16,7 Mio.	16,7 Mio.		16,7 Mio.
Smooth dimming* Stufenloses Dimmen* Graduation continue*		•	•		
Voice control Sprachsteuerung Commande par la voix			(Siri shortcuts)		•

Comfort functions / Komfortfunktionen / Fonctions confort

Pre-set scenarios Voreingestellte Szenarien Scéneries prédéfinies			•		
Saving favourites Favoriten speichern Sauvegarder les favoris		2	4		
Grouping lamps Leuchten gruppieren Regroupement des luminaires			•		
Programming function (on / off) Programmierfunktion (Ein / Aus) Fonction de programmation (marche / arrêt)			•	•	•
Dawn simulation Dämmerungssimulation Simulation de crépuscule			•		
Timer function Timer-Funktion Fonction de minuterie			•	•	•
Day & night function Tag & Nacht-Funktion Fonction jour & nuit	•				
Night light Nachtlcht Veilleuse de nuit			•		
Names & pictures for luminaires Namen & Bilder für Leuchten Noms et photos pour les luminaires			•		
Disco function Diskofunktion Fonction disco			•		
BLE Smart Meter function BLE Smart Meter Funktion BLE Fonction smart meter				•	•

* for EGLO connect luminaires / bulbs only - nur für EGLO connect Leuchten / Leuchtmittel - seulement pour luminaires / ampoules EGLO connect

DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



99412

LED

99411

LED

99411 SALITERAS-C

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 1160, B 160, H 50

LED

24W

RGB+TW

2600lm

CONTROL
UNIT

remote,
App



99412 SALITERAS-C

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1160, B 160, H 50

LED

24W

RGB+TW

2600lm

CONTROL
UNIT

remote,
App




9 002759 994112



9 002759 994129





99411



99118, 99119, 99121

Frameless luminaire.

rahmenlose Leuchte.

luminaire sans cadre.



99118

LED



incl./inkl./inclus



99119

LED



incl./inkl./inclus



99121

LED



incl./inkl./inclus

DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



99118 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300

LED

18W

RGB+TW

2000lm



CONTROL
UNIT

remote,
App



9 002759 991180



Ø 300

99119 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 450

LED

24W

RGB+TW

3000lm



CONTROL
UNIT

remote,
App



9 002759 991197



Ø 450

99121 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 600

LED

36W

RGB+TW

3000lm



CONTROL
UNIT

remote,
App




9 002759 991210



Ø 600



99119







98562 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc


L 295, B 295, H 60



98563 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60



98564 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 60



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



98565

LED

incl./inkl./inclus



incl./inkl./inclus



98575

LED

98562, 98563, 98564,
98565, 98575

Frameless luminaire

Rahmenlose Leuchte

Luminaire sans cadre

98565 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 295, H 60

LED

33W

RGB+TW

3300lm



CONTROL
UNIT

remote,
App



98575 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 60

LED

33W

RGB+TW

3300lm



CONTROL
UNIT

remote,
App



9 002759 985653



9 002759 985752





97959
LED



97958
LED



32732



incl./inkl./inclus




incl./inkl./inclus

97961
LED

32732 CONNECT REMOTE

remote control; plastic, white
Fernbedienung; Kunststoff, weiss
Télécommande; plastique, blanc

L 110, B 53, H 20



CR2032 1,5V

97958 SARSINA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300



LED 16W RGB+TW 2100lm remote, App

97959 SARSINA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



LED 21W RGB+TW 2900lm remote, App



9 002759 327323



L 110
B 53



9 002759 979584



Ø 300



9 002759 979591





Ø 450



97961 SARSINA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


H 50, Ø 600



98566 SARSINA-C

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 800





96662 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



97629 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 450, B 450, H 50



96663 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50





96664

LED



incl./inkl./inclus



98089

LED



incl./inkl./inclus



96664

96664 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED

34W

RGB+TW

4300lm



CONTROL
UNIT

remote,
App



98089 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45

LED

34W

RGB+TW

4500lm




CONTROL
UNIT

remote,
App




9 002759 966645



L 1200



9 002759 980894




L 1195



99415 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



99416 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



99417 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50





incl./inkl./inclus



99418



incl./inkl./inclus



99414



99418 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



34W



4300lm



remote,
App



99414 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 50



34W




4500lm



remote,
App




9 002759 994181




9 002759 994143






32737



32738



96668



32737 FUEVA-C

recessed light; cast metal, white / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 120, ET 30



9 002759 327378




Ø 120

32738 FUEVA-C

recessed light; cast metal, white / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 170, ET 30



9 002759 327385




Ø 170

96668 FUEVA-C

recessed light; cast metal, white / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc




Ø 225, ET 30



9 002759 966683



Ø 225



32881



32881

32881 FUEVA-C

recessed light; cast metal, white / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 85, ET 30

LED

3x 3 W

RGB+TW

3x
360lm

CONTROL
UNIT

remote,
App

Ø 74



9 002759 328818



RECESSED



Ø 85





32753



96676




32754



32753 FUEVA-C

recessed light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc


Ø 120, ET 30



32754 FUEVA-C

recessed light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc


Ø 170, ET 30



96676 FUEVA-C

recessed light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 225, ET 30



Ø 120



Ø 170



Ø 225



32882

LED



96676

32882 FUEVA-C

recessed light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 85, ET 30

LED

3x 3W

RGB+TW

3x
360lm

CONTROL
UNIT

remote,
App

Ø 74



9 002759 328825



RECESSED



Ø 85





96669

LED




96671

LED

96669 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

H 40, Ø 225



15,6W


2000lm

remote,
App

96671 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

H 40, Ø 300



21W

2700lm

remote,
App



9 002759 966690



Ø 225



9 002759 966713



Ø 300





96672

LED



96673

LED

96672 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

L 225, B 225, H 40



15,6W



2000lm



remote,
App



96673 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 40



21W




2700lm



remote,
App



9 002759 966720



9 002759 966737





96677

LED



96678

LED

96677 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

H 40, Ø 225



15,6W



2000lm



remote,
App



96678 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

H 40, Ø 300



21W



2700lm



remote,
App



9 002759 966775



9 002759 966782





96679



96681



96679 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

L 225, B 225, H 40



15,6W



2000lm



remote,
App



96681 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

L 300, B 300, H 40



21W



2700lm



remote,
App



9 002759 966799



9 002759 966812





98561



IP44



98559



IP44

DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP

98559 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, chrome / plastique, blanc

H 40, Ø 300



21 W



2800lm



remote,
App



IP44



98561 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, chrome / plastique, blanc

L 300, B 300, H 40



21 W



2800lm



remote,
App



IP44



9 002759 985592



9 002759 985615





98559



FUEVA-C

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.

IP44



	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓



32741

32733



32741, 32733



1x 1,5 m

1x 1,5 m


DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



32741 STRIPE-C

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc


L 3000, B 12, H 3



32733 STRIPE-C

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 12, H 3



9 002759 327415



L 3000



9 002759 327330



L 5000



EGLO Access

Let **light** follow
your **life**



OVERVIEW

							
ACCESS REMOTE 46	SARSINA-A 46	SARSINA-A 46	SARSINA-A 47	SALOBRENA-A 48	SALOBRENA-A 48	SALOBRENA-A 48	SALOBRENA-A 49
							
SALOBRENA-A 49	FUEVA-A 51	FUEVA-A 51	FUEVA-A 51	LED-STRIPE-A 52	LED-STRIPE-A 52		



LET LIGHT FOLLOW YOUR LIFE

DAS LICHT, DAS SICH IHREM LEBEN ANPASST
LA LUMIÈRE QUE S'ADAPTE À VOTRE VIE



Light influences our lives and our work. For example, bright neutral white light improves focus, while warm, dimmed light makes us feel comfortable. You can adjust your EGLO Access luminaires to your requirements or mood.

- › One remote control for different light scenarios
- › 4-ready made settings
- › Tunable white: individually adjustable from warm white to cold white
- › Dimmable with incl. remote control
- › 2 memory functions for individual light

Licht beeinflusst unser Leben und unsere Tätigkeiten. Zum Beispiel fördert helles, neutralweißes Licht die Konzentration, wohingegen warmes, gedimmtes Licht uns ein Gefühl von Behaglichkeit gibt. Je nach Anforderung oder Stimmung können Sie Ihre EGLO Access Leuchte individuell einstellen.

- › Eine Fernbedienung für verschiedene Lichtszenarien
- › 4 fertige Einstellungen
- › Stimmbares Weiß: individuell einstellbar von Warmweiß bis Kaltweiß
- › Dimmbar mit inkludierter Fernbedienung
- › 2 Speicherfunktionen für individuelles Licht

La lumière influence nos vies et nos activités. Par exemple, une lumière blanche brillante et neutre favorise la concentration, tandis qu'une lumière chaude et atténuée nous procure une sensation de confort. En fonction de vos besoins ou de votre humeur, vous pouvez régler votre éclairage EGLO Access.

- › Une seule télécommande pour différents scénarios d'éclairage
- › 4 réglages prêts à l'emploi
- › Blanc accordable : réglable individuellement du blanc chaud au blanc froid
- › Graduable avec télécommande incluse
- › 2 fonctions mémoire pour un éclairage individuel

THE SYSTEM'S ADVANTAGES ARE:

DIE VORTEILE DES SYSTEMS SIND:

LES AVANTAGES DU SYSTÈME SONT :



Quick and simple installation

Schnelle und einfache Installation

Installation simple et rapide



One remote control for up to 8 different items and a control distance up to 10 meters.

Eine Fernbedienung für bis zu 8 verschiedene Artikel und steuerbar bis zu 10 Meter

Une seule télécommande pour jusqu'à 8 articles différents et contrôlable jusqu'à 10 mètres



Light colour from 2700K to 6500K

Lichtfarbe von 2700K bis 6500K

Couleur de lumière de 2 700 K à 6 500 K



No internet access necessary

Kein Internetzugang erforderlich

Aucun accès internet nécessaire

FUNCTIONS

FUNKTIONEN FONCTIONS

Relax with warm light and leave the hustle and bustle of everyday life behind you. Concentrate on your work or dispel fatigue, with neutral white light the energy level is replenished. EGLO Access offers these possibilities and many more. All functions and highlights at a glance:

› It works with radio frequency technology and allows 360 degree control

› Controllable up to a distance of 10 meters

› Up to 8 different items can be connected

› Easy handling thanks to 4 ready-made settings and 2 memory functions

NIGHT LIGHT

RELAX MODE

WORK MODE

SWITCH OFF AFTER 30 MINUTES

Mit warmem Licht entspannen und die Hektik des Alltages hinter sich lassen. Konzentriert arbeiten oder die Müdigkeit vertreiben, mit neutralweißem Licht wird das Energielevel wieder aufgefüllt. Diese Möglichkeiten und noch viele mehr bietet Ihnen EGLO Access. Alle Funktionen und Highlights auf einem Blick:

› Es arbeitet mit Funktechnologie und ermöglicht eine 360-Grad-Steuerung

› Steuerbar bis zu einer Entfernung von 10 Metern

› Bis zu 8 verschiedene Artikel können miteinander verbunden werden

› Einfache Handhabung durch 4 vorgefertigte Einstellungen und 2 Speicherfunktionen

NACHTLICHT

ENTSPANNUNGSMODUS

ARBEITSMODUS

AUSSCHALTEN NACH 30 MINUTEN

Lumière chaude pour se détendre et laisser l'agitation quotidienne derrière soi. Travailler de manière concentrée ou chasser la fatigue, avec une lumière blanche neutre, le niveau d'énergie est rétabli. EGLO Access vous offre ces possibilités et bien d'autres encore. Toutes les fonctions et les points forts en un coup d'œil :

› Il fonctionne avec la technologie de la fréquence radio et permet un contrôle à 360 degrés

› Contrôlable jusqu'à une distance de 10 mètres

› Jusqu'à 8 articles différents peuvent être connectés ensemble

› Manipulation facile grâce à 4 réglages prêts à l'emploi et 2 fonctions mémoire

VEILLEUSE

MODE DE DÉCOMPRESSION

MODE DE TRAVAIL



EXTINCTION APRÈS 30 MINUTES

COLOUR TEMPERATURES SCALE / FARBTTEMPERATUREN SKALA / ÉCHELLE DES TEMPÉRATURES DE COULEUR



REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG
TÉLÉCOMMANDE



Control up to 8 EGLO Access luminaires
Bis zu 8 EGLO Access Leuchten steuerbar
Contrôle jusqu'à 8 luminaires EGLO Access



no internet necessary
kein Internet erforderlich
nul besoin d'internet



incl./inkl./inclus

98207

LED



33199



incl./inkl./inclus



incl./inkl./inclus

98208

LED

33199 ACCESS REMOTE

remote control; plastic, anthracite
Fernbedienung; Kunststoff, anthrazit
Télécommande; plastique, anthracite

L 118, B 45



CR2032

98207 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300



LED



tunable
WHITE



14 W



2000 lm



remote

98208 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



LED



19,5 W



tunable
WHITE



2750 lm



remote



9 002759 331993



B 45




9 002759 982072



Ø 300



9 002759 982089



Ø 450



ind./inkl./inclus



98209

LED



98209

98209 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600

LED

30W

tunable
WHITE

4000lm



CONTROL
UNIT

remote



9 002759 982096



Ø 600



incl./inkl./inclus

98297

LED

98201

LED



incl./inkl./inclus

98203

LED

98201 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



LED

14W

tunable
WHITE

1850lm



CONTROL
UNIT

remote



98297 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



LED

20W

tunable
WHITE

2600lm



CONTROL
UNIT

remote



98203 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 50



LED

30W

tunable
WHITE

4000lm



CONTROL
UNIT

remote



9 002759 982010



L 300



9 002759 982973



L 450



9 002759 982034



L 600



98205

LED



incl./inkl./inclus



98206

LED



incl./inkl./inclus



98205 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



30W

3900lm

remote

98206 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 50




30W

3900lm


remote



9 002759 982058




9 002759 982065





98212



98212 FUEVA-A

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 120, ET 30



9 002759 982126



Ø 120

98292 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 225



9 002759 982928



Ø 225

98293 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300



9 002759 982935




Ø 300

98295

98296



98295, 98296



98295, 98296

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



98295 LED-STRIPE-A

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton I; plastique, blanc

L 2000, B 10, H 3



9W

950lm

remote

98296 LED-STRIPE-A

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton I; plastique, blanc

L 5000, B 10, H 3



17W

1800lm

remote





98296



RECESSED & SURFACE

LUMINAIRES

EMPHASIZE THE FEATURES


EMPHASIZE THE FEATURES - DISCREET IN THE APPEARANCE, PERFECTION IN STAGING. INSTEAD OF PUTTING THEMSELVES IN SCENE, THE RECESSED & SURFACE MOUNTED LUMINAIRES ARE HIGHLIGHTING YOUR LIVING AREA. THEY CONVINCE WITH THEIR UNCOMPLICATED APPLICATION AND DUE TO THE USE OF LED-PLATES AND LED-ILLUMINANTS THEY ARE POWER- AND COST-SAVING.


VORTEILE


DEZENT IM AUFTRETEN, PERFEKT IN DER INSZENIERUNG. UNSERE EIN- UND AUFBAULEUCHTEN SETZEN NICHT SICH SELBST, SONDERN IHR ZUHAUSE IN SZENE. SIE ÜBERZEUGEN MIT IHRER UNKOMPLIZIERTEN ANWENDUNG UND SIND AUFGRUND DER LED-PLATINEN UND LED-LEUCHTMITTEL STROM- UND KOSTENSPAREND.

AVANTAGES

DISCRET EN APPARENCE - PARFAIT DANS LA MIS EN SCÈNE. NOS LUMINAIRES ENCASTRÉES ET EN SAILLIE NE METTENT PAS EUX-MÊMES EN SCÈNE, MAIS VOTRE MAISON. ILS IMPRESSIONNENT PAR LEUR APPLICATION SIMPLE. EN PLUS, ILS RÉDUISENT LES COÛTS ET LE BESOIN D'ÉNERGIE GRÂCE AUX PLATINES ET LAMPES À LED.







LED PANEL LUMINAIRES

DECORATIVE

ADVANTAGES

- > ULTRA-FLAT DESIGN
 - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
 - > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
 - > DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
 - > WALL AND CEILING LIGHTING
-

VORTEILE

- > ULTRAFLACHES DESIGN
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
 - > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
 - > DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
 - > WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG
-

AVANTAGES

- > DESIGN ULTRA PLAT
 - > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
 - > MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
 - > ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
 - > ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER
- 

OVERVIEW


5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia



99038
58




99039
58





99038



99039



99038 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60



24W 2900lm

99039 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 60



36W 4600lm



9 002759 990381



9 002759 990398





99038



LED PANEL LUMINAIRES

BASIC

ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH 6 MOUNTING OPTIONS
 - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, SAVES YOUR BUDGET AND TAKES CARE OF THE ENVIRONMENT
-

VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT 6 MONTAGEVARIANTEN
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
-

AVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC 6 OPTIONS DE MONTAGE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW


5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia

							
96152 62	96153 62	96154 62	96151 63	61489 64	61355 64	61358 64	61359 65
							
61361 65							




MOUNTING INCLUDED

Montagezubehör inkludiert
accessoires inclus



ACCESSORIES OPTIONAL

page / Seite / page **64-65**



96152 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
 Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 11



96153 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
 Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 595, B 595, H 11



96154 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
 Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 620, B 620, H 11





96151

LED


MOUNTING WITH INCLUDED MATERIAL

MONTAGE MIT INKLUDIERTEM MONTAGEMATERIAL


MONTAGE AVEC MATÉRIEL DE MONTAGE INCLUS



1 GRID LUMINAIRE
RASTERLEUCHTE
LUMINAIRE À GRILLE



2 RECESSED LUMINAIRE
EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE ENCASTRÉE



96151 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 11

LED


40W

neutral
WHITE


5500lm




9 002759 961510



3 SEMI-RECESSED LUMINAIRE
SEMI-EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉE



4 SURFACE LUMINAIRE
AUFBAULEUCHTE
LUMINAIRE EN SAILLIE





61489 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

L 95, B 95, H 2000

61355 SALOBRENA 1

accessory; steel, chrome
Zubehör; Stahl, chrom
accessoire; acier, chrome

L 900

61358 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

L 603, B 603, H 50



9 002759 614898



L 95

B 95



9 002759 613556



L 900



9 002759 613587



L 603

B 603

61361

61359

61358

61359 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

L 627, B 628, H 50


61361 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc


L 303, B 1205, H 50



9 002759 613594



9 002759 613617




OPTIONAL MOUNTING


OPTIONALE MONTAGE
MONTAGE OPTIONNEL




5 PENDANT LUMINAIRE HÄNGELEUCHE LUMINAIRE SUSPENSION



6 FRAME SURFACE LUMINAIRE RAHMEN AUFBAULEUCHE LUMINAIRE EN SAILLIE AVEC BOX





LED PANEL LUMINAIRES

FRAMELESS

ADVANTAGES

- > THE ENTIRE BODY OF THE PANEL IS UTILIZED AS LIGHT SOURCE
 - > ULTRA-FLAT DESIGN
 - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
 - > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
 - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
 - > DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
 - > WALL AND CEILING LIGHTING
-

VORTEILE

- > DER GESAMTE LEUCHTKÖRPER DIENT ALS LEUCHTFLÄCHE
 - > ULTRAFLACHES DESIGN
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
 - > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
 - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
 - > DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
 - > WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG
-

AVANTAGES

- > LE CORPS ENTIER DU PANNEAU EST UTILISÉ COMME SOURCE DE LUMIÈRE
 - > DESIGN ULTRA PLAT
 - > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
 - > MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
 - > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS
 - > ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
 - > ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER
- 

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia

							
98475• 68	98476• 68	98477• 68	98478• 69	98479 69	98901• 70	98902• 70	98903• 70
							
98904• 71	98905 71						

	
98475, 98901 white	98477, 98903 white
	
98476, 98902 white	98478, 98904 white

ACCESSORIES INCLUDED•

Suspension frame for
Schweberahmen für
Bâti flottant pour



98475 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60



11 W 1300 lm

98476 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 450, B 450, H 60



20 W 2400 lm

98477 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 595, B 595, H 60




33 W 3800 lm




9 002759 984755



9 002759 984762



9 002759 984779





98479

LED



98478

LED

98478 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satiné
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 300, H 60

LED

33W

warm
WHITE

3800lm



98479 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satiné
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 100, H 60

LED

20W

warm
WHITE

2600lm




9 002759 984786



9 002759 984793





98901 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60



11 W 1400 lm

98902 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 450, B 450, H 60



20 W 2600 lm




98903 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 595, B 595, H 60



33 W 4200 lm





98905

LED



98904

LED

98904 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satiné
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 300, H 60

LED

33W

neutral
WHITE

4200lm



98905 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satiné
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 100, H 60

LED


20W

neutral
WHITE


2900lm



9 002759 989040



9 002759 989057





LED PANEL LUMINAIRES

WITH SUSPENSION FRAME

ADVANTAGES

- > SURFACE LIGHT WITH SHADOWLESS LIGHTING
 - > ULTRA-FLAT DESIGN
 - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
 - > SIMPLE INSTALLATION
 - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
 - > ALSO FOR FLUSH MOUNTING SUITABLE
-

VORTEILE

- > FLÄCHIGES LICHT MIT SCHATTENFREIER AUSLEUCHTUNG
 - > ULTRAFLACHES DESIGN
 - > HOMOGENE FLÄCHENAUSLEUCHTUNG
 - > EINFACHE MONTAGE
 - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
 - > AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU GEEIGNET
-

AVANTAGES

- > ÉCLAIRAGE ÉTALÉ AVEC ÉCLAIREMENT
- > SANS OMBRE
- > DESIGN ULTRA PLAT
- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGENE
- > MONTAGE SIMPLE
- > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS ADAPTÉ AU MONTAGE ENCASTRÉ

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia

						
32812• 74	98129• 74	32813• 74	32811• 75	98025 75	98418• 76	98419• 76




ACCESSORIES INCLUDED

Suspension frame for
Schweberahmen für
Bâti flottant pour



MOUNTING INCLUDED•

Montagezubehör inkludiert
accessoires inclus



32812 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



98129 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



32813 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50





32811

LED



98025

LED



32812

32811 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED

40W

neutral
WHITE

5500lm



98025 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45

LED


36W

neutral
WHITE


4700lm



9 002759 328115



9 002759 980252





98419




12 m
5 sec. - 15 min.



98418



12 m
5 sec. - 15 min.



time: 5 sec. - 15 min.

98418 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



34W



4600lm



98419 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 50



33W



5400lm



SALOBRENA-M

These luminaires come with an integrated motion sensor.
This sensor is mounted invisibly.

Diese Leuchten sind mit einem integrierten Bewegungs-
sensor ausgestattet. Der Sensor ist unsichtbar versteckt.


Ces luminaires viennent avec un capteur de mouvement
intégré. Ce capteur est attaché invisiblement.



9 002759 984182



9 002759 984199





3

2

1



LED PANEL LUMINAIRES

DIMMABLE

ADVANTAGES

- > DIMMABLE
 - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, SAVES YOUR BUDGET AND TAKES CARE OF THE ENVIRONMENT
 - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
-

VORTEILE

- > DIMMBAR
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG - IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
 - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
-

AVANTAGES

- > GRADUABLE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGAN INCLUS

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
años de garantía



ACCESSORIES INCLUDED

Suspension frame for
Schweberahmen für
Bâti flottant pour

ACCESSORIES OPTIONAL*

page / Seite / page **64-65**

MOUNTING INCLUDED*


Montagezubehör inkludiert
accessoires inclus



97501



97502



97503



97501 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300



97502 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



97503 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600



9 002759 975012



Ø 300



9 002759 975029



Ø 450



9 002759 975036



Ø 600



98485



98485 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 800

LED

35W

neutral
WHITE

5900lm



9 002759 984854



Ø 800



98485



97504 SARSINA

pendant light; aluminium, white / plastic, white
Hängeleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, blanc / plastique, blanc


H 1500, Ø 450




97505 SARSINA


pendant light; aluminium, white / plastic, white
Hängeleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 1500, Ø 600





98214



98215



98214 SARSINA

ceiling light; aluminium, grey aluminium / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, graualuminium / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, gris aluminium / plastique, blanc

H 50, Ø 450

LED

28W

neutral
WHITE

4200lm



98215 SARSINA

ceiling light; aluminium, grey aluminium / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, graualuminium / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, gris aluminium / plastique, blanc

H 50, Ø 600

LED

36W

neutral
WHITE

5500lm



9 002759 982140



Ø 450



9 002759 982157



Ø 600



96891 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



96892 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 450, B 450, H 50



96893 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50





98026



LED

LED

31 W

neutral
WHITE

4200 lm



96894



LED

LED

32 W

neutral
WHITE

5200 lm



L 1195, B 100, H 45

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc



9 002759 980269



9 002759 968946





98036



98037



98038



98036 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, grey aluminium / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, graualuminium / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, gris aluminium / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



16W



2100lm



98037 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, grey aluminium / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, graualuminium / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, gris aluminium / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



25W



3000lm



98038 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, grey aluminium / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, graualuminium / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, gris aluminium / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50




34W




4200lm




9 002759 980368



9 002759 980375



9 002759 980382





98039



98038

98039 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, grey aluminium / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, graualuminium / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, gris aluminium / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED


32W

neutral
WHITE

5200lm



9 002759 980399





33107

LED



33108

LED

DIMMABLE
VIA REMOTE

33107 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 11



21 W 2400 lm

33108 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 300, H 11



21 W 2400 lm

SALOBRENA-RGBW

With the remote control (included in delivery) the following features can be adjusted:


Durch die Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) verfügen diese Leuchten über folgende Funktionen:

Les fonctions différentes peuvent être réglées avec une télécommande incluse avec le luminaire:


- > Color change
- > Change to white light
- > Change to RGB
- > Flash (fast color change)
- > Smooth dimming (slow color change)
- 10%, 25%, 50%, 100%
- > on/off



9 002759 331078



9 002759 331085





33107





RECESSED LUMINAIRES

HIGH VOLTAGE

ADVANTAGES

- > LOW MOUNTING DEPTH
- > NO TRANSFORMER NECESSARY - THE LATEST LED HIGH-VOLTAGE TECHNOLOGY
- > IDEAL FOR LIGHTING OF ROOMS AND AREAS
- > PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
- > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > EASY AND SIMPLE WIRING BY 2-FOLD JUNCTION BOX - EASILY EXPANDABLE

VORTEILE

- > GERINGE EINBAUTIEFE
- > KEIN TRAFO MEHR NOTWENDIG – NEUESTE LED HOCHVOLT TECHNOLOGIE
- > IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
- > ANGENEHME WARM-WEISSE LICHTFARBE
- > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- > EINFACHE UND SICHERE VERKABELUNG DURCH 2-FACH ANSCHLUSSBOX – UNKOMPLIZIERT ERWEITERBAR

ADVANTAGES

- > FAIBLE PROFONDEUR DE MONTAGE
- > AUCUN TRANSFORMATEUR NÉCESSAIRE - LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE À HAUTE TENSION LED
- > IDÉAL POUR L'ÉCLAIRAGE DES CHAMBRES ET DES ESPACES
- > AGRÉABLE COULEUR DE LUMIÈRE BLANCHE CHAUDE
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > NOTRE BOÎTE DE DEUX JONCTIONS PERMET UN CÂBLAGE SIMPLE ET SÛR. EN PLUS ELLE EST FACILEMENT EXTENSIBLE.

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

							
PINEDA 94	PINEDA 94	PINEDA 94	PINEDA 95	PINEDA 95	PINEDA 95	PINEDA 96	PINEDA 96
							
PINEDA 97	PINEDA 97	SARTIANO 98	PINEDA 100	PINEDA 100	PINEDA 100	PINEDA 101	PINEDA 101
							
PINEDA 101	SALICETO 102	SALICETO 102	SALICETO 102	SALICETO 103	SALICETO 103	SALICETO 104	SALICETO 104
							
SALICETO 104	SALICETO 105	SALICETO 106	SALICETO 106	SALICETO 106	SALICETO 107	SALICETO 107	SALICETO 108
							
SALICETO 108	SALICETO 108	SALICETO 109	SALICETO 109	SALABATE 110	SALABATE 110	SALABATE 110	SALABATE 111
							
PINEDA 112	PINEDA 112	PINEDA 112	PINEDA 113	PINEDA 113	PINEDA 113	PINEDA 114	PINEDA 114
							
PINEDA 114	PINEDA 1 116	PINEDA 1 116	PINEDA 1 116	PINEDA 1 117	ZARATE 118	ZARATE 118	

1

SIMPLE INSTALLATION!

Einfache Montage! / Montage simple !

Universally usable in walls or ceilings thanks to its small installation depth!

Durch die geringe Einbautiefe universell einsetzbar, ob Wand oder Decke!

Emploi universel dû à la faible profondeur de montage, que ce soit au mur ou au plafond !



2

QUICK AND SAFE CONNECTION

Schnelles und sicheres Anschließen! / Branchement rapide et sûr !

Easy wiring with the practical connection box!
No transformer is needed anymore thanks to state of-the-art high-voltage technology!

Leichtes Verkabeln durch die praktische Anschlussbox! Durch moderne Hochvolt-Technik wird kein Trafo mehr benötigt!

Câbler simplement avec le boîtier de branchement pratique ! Grâce à la technique de haute tension moderne, plus besoin de transformateur !



3

PERFECT FIT!

Perfekter Halt! / Maintien parfait !

The integrated holding brackets permit simple installation and guarantee for a precise fit!

Die integrierten Halteklammern ermöglichen einen einfachen Einbau und sorgen für garantierte Passgenauigkeit!

Les griffes de maintien intégrées permettent un montage simple et assurent un parfait ajustement !



4


FLUSH INSTALLATION!

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU! / MONTAGE À FLEUR !

The slim build permits fitting installation in any surface!

Die schlanke Bauform ermöglicht den passenden Einbau bei jeder Fläche!

La structure fine permet le montage adéquat avec chaque surface !





95847

LED



95849

LED



95848

LED

95847 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40



95849 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40



95848 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40





95851 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40



95853 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40



95852 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40





95841

LED



95844

LED



95841 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

L 84, B 84, ET 40



9 002759 958411



95844 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

L 84, B 84, ET 40



9 002759 958442





95843

LED



95846

LED



95843 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40

LED

1x 6W

warm
WHITE

1x
500lm



Ø72



9 002759 958435



95846 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40

LED

3x 6W

warm
WHITE

3x
500lm



Ø72



9 002759 958466





32896



32896 SARTIANO

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 90, ET 45



3x 5W 3x 470lm

Ø 73



9 002759 328962





32896



95854



95856



95855



95854 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40



1x 6W

warm
WHITE
1x
500lm

Ø 72



9 002759 958541



Ø 84

95856 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40



1x 6W

warm
WHITE
1x
500lm

Ø 72



9 002759 958565



Ø 84

95855 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40



1x 6W

warm
WHITE
1x
500lm

Ø 72



9 002759 958558



Ø 84



95857



95859



95858



95857 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40



3x 6W

3x
500lm

Ø 72



9 002759 958572



Ø 84

95859 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40



3x 6W

3x
500lm

Ø 72



9 002759 958596



Ø 84

95858 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40



3x 6W

3x
500lm

Ø 72



9 002759 958589



Ø 84



98243



98244



98607



98243 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50



98244 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50



98607 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50



9 002759 982430



Ø 88



9 002759 982447



Ø 88



9 002759 986070



Ø 88



98245



98246



98244

98245 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50



6W

450lm

Ø 68

98246 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50



6W

450lm

Ø 68



9 002759 982454



Ø 88



9 002759 982461



Ø 88



98472

LED



98473

LED



98471

LED



98471 SALICETO

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED

6W

warm
WHITE

380lm



Ø68



98472 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED

6W

warm
WHITE

380lm



Ø68



98473 SALICETO

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED

6W

neutral
WHITE

450lm



Ø68



9 002759 984717



9 002759 984724



9 002759 984731





98474



98474

98474 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED

6W

neutral
WHITE


450lm



Ø68




9 002759 984748





98301



98303



98609



98301 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50



98303 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50



98609 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50



9 002759 983017



Ø 88



9 002759 983031



Ø 88




9 002759 986094




Ø 88



98305



98307



98305 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50



6W

450lm

Ø 68

98307 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50



6W

450lm

Ø 68



9 002759 983055



Ø 88



9 002759 983079



Ø 88



98302

LED



98304

LED



98611

LED



98302 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

98304 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

98611 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

L 88, B 88, H 42, ET 50



L 88, B 88, H 42, ET 50



L 88, B 88, H 42, ET 50





98306

LED



98308

LED



98308

98306 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

L 88, B 88, H 42, ET 50



6W

450lm

Ø68

98308 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

L 88, B 88, H 42, ET 50



6W

450lm

Ø68



9 002759 983062



L 88



9 002759 983086



L 88



98238



IP44



98241



IP44



98239



IP44

98238 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

H 68, Ø 88, ET 52

LED

6W

warm
WHITE

380lm



Ø 68



IP20, IP44



9 002759 982386



98239 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 68, ET 52

LED

6W

warm
WHITE

380lm



Ø 68



IP20, IP44



9 002759 982393



98241 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

H 68, Ø 88, ET 52

LED

6W

neutral
WHITE

450lm



Ø 68



IP20, IP44



9 002759 982416





98242



IP44

98242 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 68, ET 52



6W



450lm



Ø68



IP20, IP44



9 002759 982423



98241



95817



IP44



95819



IP44



95818



IP44

95817 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 78, ET 35



1x 6W



1x 500lm



Ø 65



IP44/20



9 002759 958176



Ø 78

95819 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35



1x 6W



1x 500lm



Ø 65



IP44/20



9 002759 958190



Ø 78

95818 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35



1x 6W



1x 500lm



Ø 65



IP44/20



9 002759 958183




Ø 78



95821 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 78, ET 35



95823 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35



95822 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35



95887, 99888, 99889

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.



IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓



95888



IP44



95887



IP44



95889



IP44

95887 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 102, ET 35



1x 12W



1x 1000lm



IP44/20



Ø 87



9 002759 958879



Ø 102

95889 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 102, ET 35



1x 12W



1x 1000lm



IP44/20



Ø 87



9 002759 958893



Ø 102

95888 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 102, ET 35



1x 12W



1x 1000lm



IP44/20



Ø 87



9 002759 958886



Ø 102



95889



95917



IP44



95918



IP44



95962



IP44

95917 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, plastique, blanc / plastique, blanc

Ø 82, ET 35



1x 6W



1x 500lm



Ø 65



IP44



9 002759 959173



Ø 82

95918 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, plastique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 82, ET 35



1x 6W



1x 500lm



Ø 65



IP44



9 002759 959180



Ø 82

95962 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, plastique, chrome / plastique, blanc

Ø 82, ET 35



1x 6W



1x 500lm



Ø 65



IP44



9 002759 959623



Ø 82



95932



95932

95932 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, white, satin nickel / plastic, clear, satined

Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss, nickel-matt / Kunststoff, klar, satiniert

luminaire encastrable; acier, plastique, blanc, nickel mat /

plastique, clair, satiné

Ø 145, ET 35



1x 12W



1x
1000lm



Ø 90



9 002759 959326



Ø 145




96901

LED



96902

LED



96901 & 96902

including plaster ring

inklusive Einputzring

y compris l'anneau de plâtre

96901 ZARATE

recessed light; cast aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40



LED

2W

warm
WHITE
200lm



Ø63

96902 ZARATE

recessed light; cast aluminium, silver / plastic, white
Einbauleuchte; Aluguss, silber / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40



LED

2W

warm
WHITE
200lm



Ø63



9 002759 969011



L 80




9 002759 969028



L 80



96902



RECESSED LUMINAIRES

FUEVA 5

ADVANTAGES

- > NEW, MODERN APPEARANCE - THE NEW FUEVA CONVINCES WITH ITS FLAT DESIGN AND NARROW FRAME.
- > NEW COLOUR - THE FUEVA 5 IS AVAILABLE IN THE NEW TREND COLOUR BLACK.
- > INCLUSIVE PLUG-IN TERMINAL - FOR QUICK WORK AND EASY HANDLING

VORTEILE

- > NEUES, MODERNES ERSCHEINUNGSBILD - DIE NEUE FUEVA ÜBERZEUGT DURCH IHR FLACHES DESIGN SOWIE DEN SCHMALEN RAHMEN.
- > NEUE FARBE - DIE FUEVA 5 IST IN DER NEUEN TRENDFARBE SCHWARZ ERHÄLTICH.
- > INKLUSIVE STECKKLEMME - FÜR DAS SCHNELLE ARBEITEN UND EINE EINFACHE HANDHABUNG


ADVANTAGES

- > NOUVELLE APPARENCE MODERNE - LE NOUVEAU FUEVA CONVAINC PAR SON DESIGN PLAT ET SON CADRE ÉTROIT.
- > NOUVELLE COULEUR - LE FUEVA 5 EST DISPONIBLE DANS LA NOUVELLE COULEUR TENDANCE NOIRE.
- > Y COMPRIS UNE BORNE ENFICHABLE - POUR UN TRAVAIL RAPIDE ET UNE MANIPULATION SIMPLE


OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía


							
FUEVA 5 122	FUEVA 5 122	FUEVA 5 123	FUEVA 5 123	FUEVA 5 124	FUEVA 5 124	FUEVA 5 125	FUEVA 5 125
							
FUEVA 5 126	FUEVA 5 126	FUEVA 5 127	FUEVA 5 127	FUEVA 5 128	FUEVA 5 128	FUEVA 5 129	FUEVA 5 130
							
FUEVA 5 130	FUEVA 5 131	FUEVA 5 132	FUEVA 5 132	FUEVA 5 133	FUEVA 5 134	FUEVA 5 134	FUEVA 5 135
							
FUEVA 5 135	FUEVA 5 136	FUEVA 5 136	FUEVA 5 137	FUEVA 5 137	FUEVA 5 139	FUEVA 5 139	FUEVA 5 141
							
FUEVA 5 141	FUEVA 5 142	FUEVA 5 142	FUEVA 5 143	FUEVA 5 144	FUEVA 5 144	FUEVA 5 145	FUEVA 5 146
							
FUEVA 5 146	FUEVA 5 147						



99131



99133



99132



99131 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



9 002759 991319



Ø 86

99132 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



9 002759 991326



Ø 117

99133 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


Ø 166, ET 26



9 002759 991333




Ø 166



99134 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


Ø 216, ET 26



99135 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26





99136



99137



99138



99136 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W 300lm

Ø 75



9 002759 991364



Ø 86

99137 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



5,5W 650lm

Ø 105



9 002759 991371



Ø 117

99138 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



10,5W 1200lm

Ø 155



9 002759 991388



Ø 166



99139



99141



99139 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5W



1800lm



Ø205



99141 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



3x 2,7W



3x
300lm



Ø75



9 002759 991395



Ø 216



9 002759 991418



Ø 86



99142



99144



99143



99142 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



9 002759 991425



Ø 86

99143 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



9 002759 991432



Ø 117

99144 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc


Ø 166, ET 26



9 002759 991449



Ø 166



99145 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5W 1800lm

Ø205



9 002759 991456



Ø 216

99146 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



3x 2,7W

3x 300lm


Ø75




9 002759 991463




Ø 86



99147



99149



99148



99147 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W



360lm



Ø 75



99148 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



5,5W



700lm



Ø 105



99149 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



10,5W



1350lm



Ø 155



9 002759 991470



Ø 86



9 002759 991487




Ø 117



9 002759 991494



Ø 166



99151



99151 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED

16,5W

neutral
WHITE

2000lm



Ø205



9 002759 991517



Ø 216



99151





99152



99154



99153



99152 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W



360lm



Ø 75



99153 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



5,5W



700lm



Ø 105



99154 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



10,5W



1350lm



Ø 155



9 002759 991524



Ø 86



9 002759 991531



Ø 117



9 002759 991548



Ø 166



99155



99155 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED

16,5W

neutral
WHITE

2000lm



Ø205



Ø 216



99155



99156



99158



99157



99156 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W 360lm

Ø 75



9 002759 991562



Ø 86

99157 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



5,5W 700lm

Ø 105



9 002759 991579



Ø 117

99158 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



10,5W 1350lm


Ø 155



9 002759 991586



Ø 166



99159



99159 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED

16,5W

neutral
WHITE

2000lm



Ø205




9 002759 991593



Ø 216




99158




99162

LED



99164

LED



99163

LED

99162 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


L 117, B 117, ET 26



5,5W 650lm 105x105



9 002759 991623



99163 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


L 166, B 166, ET 26



10,5W 1200lm 155x155



9 002759 991630



99164 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


L 216, B 216, ET 26



16,5W 1800lm 205x205



9 002759 991647





99167

LED



99169

LED



99168

LED

99167 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26



5,5W

650lm

105x105

99168 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26



10,5W


1200lm

155x155

99169 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26




16,5W

1800lm

205x205



9 002759 991678




9 002759 991685




9 002759 991692






99178

LED



99181

LED



99179

LED

99178 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26



5,5W



700lm



105x105



99179 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26



10,5W



1350lm



155x155



99181 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26



16,5W




2000lm




205x205




9 002759 991784



9 002759 991791



9 002759 991814





99183

LED



99185

LED



99184

LED

99183 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED

5,5W

neutral
WHITE

700lm



105x105



99184 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED

10,5W

neutral
WHITE

1350lm



155x155



99185 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED

16,5W

neutral
WHITE


2000lm




205x205




9 002759 991838



9 002759 991845



9 002759 991852






99187





99187

LED



99189

LED




99188

LED

99187 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc


L 117, B 117, ET 26



99188 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc


L 166, B 166, ET 26



99189 FUEVA 5


recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26




99191






99191



99193



99192



99191 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



5,5W 650lm

Ø 105



9 002759 991913



Ø 117

99192 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



10,5W 1200lm

Ø 155



9 002759 991920



Ø 166

99193 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5W 1800lm


Ø 205



9 002759 991937




Ø 216



99202




IP44



99203



IP44



99206



IP44

99202 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W



300lm



Ø 75



IP44



9 002759 992026



Ø 86

99206 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W



360lm



Ø 75



IP44



9 002759 992064



Ø 86

99203 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



10,5W



1200lm



Ø 155




IP44



9 002759 992033



Ø 166



99207



IP44

99207 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED

10,5W

neutral
WHITE

1350lm



Ø 155



IP44



9 002759 992071



Ø 166



FUEVA 5

These luminaires are protected against splash water.


Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.

IP44



	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓



99204




IP44



99205



IP44



99208



IP44

99204 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W



300lm



Ø 75



IP44



9 002759 992040



Ø 86

99208 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W



360lm



Ø 75



IP44



9 002759 992088



Ø 86

99205 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



10,5W



1200lm



Ø 155



IP44



9 002759 992057



Ø 166



99209



IP44

99209 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED

10,5W

neutral
WHITE

1350lm



Ø 155



IP44



9 002759 992095



Ø 166



99204



99211



IP44



99212



IP44



99213



IP44

99211 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W



300lm



Ø 75



IP44



9 002759 992118



Ø 86

99213 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



2,7W



360lm



Ø 75



IP44



9 002759 992132



Ø 86

99212 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



10,5W



1200lm



Ø 155



IP44



9 002759 992125



Ø 166



99214



IP44

99214 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED

10,5W

neutral
WHITE

1350lm



Ø 155



IP44



9 002759 992149



Ø 166



99211



RECESSED LUMINAIRES

LOW VOLTAGE

ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH MINIMAL INSTALLATION DEPTH, MAKING IT IDEAL FOR CEILING STRUCTURES WITH LITTLE SPACE
- > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
- > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
- > PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
- > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > IMPL. CABLING THROUGH INTEGRATED TERMINAL CONNECTOR ON DRIVER

VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT MINIMALER EINBAUTIEFE, DAHER IDEAL FÜR DECKEN-KONSTRUKTIONEN MIT WENIG PLATZ
- > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
- > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- > EINFACHE VERKABELUNG DURCH INTEGRIERTEN KLEMMANSCHLUSS AM TREIBER

ADVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA PROFONDEUR D'INSTALLATION MINIMALE, IDÉAL POUR LES STRUCTURES DE PLAFOND AVEC PEU D'ESPACE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > CÂBLAGE SIMPLE VIA LE CONNECTEUR DE TERMINAL INTÉGRÉ SUR CONDUCTEUR

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia

						
RONZANO 1 150	RONZANO 1 150	FIOBBO 152	FIOBBO 152	FIOBBO 152	FIOBBO 153	CHANGO 154





98521



98522




98521 RONZANO 1

recessed light; steel, white, silver
Einbauleuchte; Stahl, weiss, silber
luminaire encastrable; acier, blanc, argent

Ø 165, ET 50



9 002759 985219




98522 RONZANO 1

recessed light; steel, black, silver
Einbauleuchte; Stahl, schwarz, silber
luminaire encastrable; acier, noir, argent

Ø 165, ET 50



9 002759 985226





98522





97591

LED



97592

LED



97593

LED

97591 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 43, Ø 120, ET 35



97592 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc


H 43, Ø 170, ET 35



97593 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 50, Ø 225, ET 40



9 002759 975913



Ø 120



9 002759 975920



Ø 170




9 002759 975937



Ø 225



97594



97594 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 50, Ø 300, ET 40

LED

21 W

warm
WHITE

2500 lm



Ø 280



9 002759 975944



Ø 300



97079


LED



IP44

CHANGO

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| > "Starry Sky" 3 Spot Set | > "Sternenhimmel" 3 Spot Set | > Ensemble 3 spots "Ciel étoilé" |
| > Simple installation | > Einfache Montage | > Installation simple |
| > Pre-assembled connecting box | > Vorkonfigurierte Anschlußbox | > Boîte de connexion pré-assemblée |
| > Plug & Play | > Plug & Play | > Branchez & jouez |
| > Desktop driver | > Desktop Treiber | > Pilote de bureau |
| > Operable with 2 – 3 spotheads | > Verwendbar mit 2 – 3 Spotköpfen | > Utilisable avec 2 à 3 têtes |
| incl. short-connector | inkl. Verbinder | incl. connecteur court |
| > Cable length = 2m | > Kabellänge = 2m | > Longueur du câble = 2m |
| > Cutout dimension = 16 mm | > Ausschnitt Durchmesser = 16 mm | > Cote de découpe = 16 mm |



97079 CHANGO

recessed light; aluminium, white

Einbauleuchte; Alu, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 22, Ø 32, ET 25

LED

3x 1 W

warm
WHITE

3x 100lm



Ø 15



IP44




9 002759 970796





97079



RECESSED LUMINAIRES

WITH BULBS

ADVANTAGES

- > PROVEN TECHNOLOGY, CUSTOMIZED SOLUTIONS IN EVERY PRICE CATEGORY
- > DEPENDING ON THE SELECTED LAMPS APPROPRIATE FOR ILLUMINATING AREAS AND ROOMS OR FOR ACCENT LIGHTING
- > GREAT COLORS AND SHAPES
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > LAMP REPLACEABLE FROM THE BOTTOM

VORTEILE

- > BEWÄHRTE TECHNOLOGIE, INDIVIDUELLE LÖSUNGEN IN JEDER PREISKLASSE
- > JE NACH EINGESETZTEM LEUCHTMITTEL ZUR BELEUCHTUNG VON FLÄCHEN UND RÄUMEN ODER ZUR AKZENTBELEUCHTUNG
- > GROSSE FARBEN- UND FORMENVIELFALT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- > LEUCHTMITTEL VON UNTEN TAUSCHBAR

ADVANTAGES

- > UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE, SOLUTIONS INDIVIDUELLES DANS CHAQUE CATÉGORIE DE PRIX
- > SELON LES LAMPES CHOISIES APTE À ÉCLAIRER DES SURFACES ET DES CHAMBRES OU POUR L'ÉCLAIRAGE ACCENTUEL
- > COULEURS ET FORMES FANTASTIQUES
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > LAMPE REMPLAÇABLE PAR LE BAS

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

							
SALUZZO 158	SALUZZO 158	AREITIO 160	AREITIO 160	AREITIO 160	AREITIO 161	PENETO 162	PENETO 162
							
PENETO 162	PENETO 163	PENETO 163	PENETO 163	PENETO 164	PENETO 164	PENETO 164	PENETO 165
							
PENETO 165	PENETO 165	PENETO 166	PENETO 166	TEDO 168	TEDO 168	TEDO 168	TEDO 169
							
TEDO 169	TEDO 1 170	TEDO 1 170	TEDO 170	TEDO 1 172	TEDO 1 173	TEDO 173	TEDO 173





99061



99062



99061 SALUZZO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

H 3, Ø 90



E27



1x 40 W



Ø 68



9 002759 990619



RECESSED

99062 SALUZZO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

H 3, Ø 90



E27



1x 40 W



Ø 68



9 002759 990626



Ø 90



RECESSED



Ø 90



99061



98638



98639



98636



98638 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

Ø 110



98639 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

Ø 110



98636 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

L 95, B 95, ET 115





98637 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

L 95, B 95, ET 115



GU10



3x 5W



warm
WHITE
3x
400lm



Ø75





98644

LED



98645

LED



98646

LED

98644 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 78, ET 115



Ø 78

98645 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 78, ET 115



Ø 78

98646 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 78, ET 115



Ø 78



94235

LED



94237

LED



94236

LED

94235 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

94237 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

94236 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 78, ET 115



Ø 78, ET 115



Ø 78, ET 115





94239

LED



94242

LED



94406

LED


94239 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115



9 002759 942397



Ø 87


94406 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115



9 002759 944063



Ø 87

94242 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 87, ET 115



9 002759 942427



Ø 87



94408 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 87, ET 115



9 002759 944087



94241 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 87, ET 115



9 002759 942410



94407 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 87, ET 115



9 002759 944070





94243

LED



94262

LED

94243 PENETO

recessed light; steel, bronzed
Einbauleuchte; Stahl, brüniert
luminaire encastrable; acier, bruni

Ø 87, ET 115



94262 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

L 87, B 87, ET 115



9 002759 942434



Ø 87



9 002759 942625



L 87

B 87



94243



31682

LED



31688

LED



31683

LED

31682 TEDO

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



31683 TEDO

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



31688 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



9 002759 316822



Ø 80



9 002759 316839



Ø 80



9 002759 316884



Ø 80



31689

LED



95362

LED

31689 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



95362 TEDO

recessed light; cast aluminium, chrome
Einbauleuchte; Aluguss, chrom
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, chrome

Ø 80, ET 115



9 002759 316891



Ø 80



9 002759 953621



Ø 80






98641 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



98642 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



98643 TEDO

recessed light; cast aluminium, chrome
Einbauleuchte; Aluguss, chrom
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, chrome

Ø 80, ET 115





98641





DIMMING WITHOUT A DIMMER?

There's no need for a dimmer anymore, and no need to spend money on an expensive modern LED-capable one.

The luminaire automatically switches to the next dimming level when it is switched off and on again within 3 seconds. If the luminaire stays off for more than 3 seconds, the next activation will automatically return to full lighting. You don't need to switch through all levels the next day.

Note

Our step dimming illuminants are only dimmable via the on/off switch. Operation with a conventional dimmer is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked as "not dimmable" according to European regulations.

DIMMEN OHNE DIMMER?

Kein Dimmer mehr notwendig – Sie ersparen sich somit hohe Anschaffungskosten für einen modernen LED-fähigen Dimmer.

Wird die Leuchte innerhalb von 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet, wechselt es automatisch in die nächste Dimmstufe. Bleibt die Leuchte länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen Ihnen beim nächsten Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung – Sie ersparen sich also das mühsame Durchschalten am nächsten Tag.

Hinweis

Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar – der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar“ gekennzeichnet.

GRADUER SANS GRADUATEUR ?

Aucun graduateur n'est nécessaire – Vous vous épargnez ainsi les coûts d'acquisition élevés pour un graduateur DEL moderne.

Lorsque le luminaire est éteint, puis rallumé en l'espace de 3 secondes, il passe automatiquement au prochain niveau de graduation. Lorsque le luminaire reste éteint plus de 3 secondes, vous aurez à nouveau automatiquement 100 % de la force lumineuse lors du prochain allumage – Vous vous épargnez alors la commutation fatigante le lendemain.

Remarque

Nos ampoules à graduation par niveau sont graduables uniquement par l'interrupteur marche / arrêt – le service avec un graduateur conventionnel n'est pas prévu et pourrait endommager l'électronique à long terme. Les ampoules sont alors marquées par « non graduable », selon les réglementations européenne.



95357 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115





96616



96617

95359 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat


Ø 80, ET 115



96616 TEDO

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc


Ø 80, ET 115




96617 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115





SURFACE LUMINAIRES

FUEVA

ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH LOW SURFACE HEIGHT (28 TO 40 MM)
- > UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
- > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT

VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT GERINGER AUFBAUHÖHE (28 BIS 40 MM)
- > HOMOGENES, INDIREKTES LICHT - IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
- > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT

ADVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA HAUTEUR DE SAILIE MINIMALE (DE 28 À 40 MM)
- > LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia

							
FUEVA 5 177	FUEVA 5 177	FUEVA 5 178	FUEVA 5 178	FUEVA 5 179	FUEVA 5 179	FUEVA 5 180	FUEVA 5 180
							
FUEVA 5 181	FUEVA 5 181	FUEVA 5 182	FUEVA 5 182	FUEVA 5 184	FUEVA 5 184	FUEVA 5 185	FUEVA 5 185
							
FUEVA 5 186	FUEVA 5 186	FUEVA 5 188	FUEVA 5 188	FUEVA 5 189	FUEVA 5 190	FUEVA 5 192	FUEVA 5 193
							
FUEVA 5 194	FUEVA 5 196	FUEVA 1 198	FUEVA 1 199	FUEVA 1 200	FUEVA 1 201	FUEVA 1 202	FUEVA 1 203
							
FUEVA 1 203	FUEVA 1 204	FUEVA 1 204	FUEVA 1 205				

THE NEW FUEVA 5

FEATURES

FEATURES

Quick Connector
Schnellverbinder
Connecteur rapide

FLICKER FREE
FLICKER FREI
FLICKER FREE



DESIGN

Flat design from originally 40 mm
high to **28** mm high/
flaches Design von ursprünglich 40 mm
Höhe auf **28** mm Höhe/
Design plat de 40 mm de haut à
28 mm de haut

narrow frame from 21 mm to **15** mm
schmaler Rahmen von 21 mm auf **15** mm
cadre étroit de 21 mm vers **15** mm

modern appearance
moderneres Erscheinungsbild
apparence plus moderne

SEE PAGE 177 - 197
SIEHE SEITE 177 - 197
VOIR PAGE 177 - 197



99215



99217



99216



99215 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W



1200lm



9 002759 992156



Ø 160

99216 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W



1800lm



9 002759 992163



Ø 210

99217 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W



2300lm



9 002759 992170



Ø 285



99218



99221



99219



99218 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED

10,5W

warm
WHITE

1200lm



99219 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED

16,5W

warm
WHITE

1800lm



99221 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED

20W

warm
WHITE

2300lm



9 002759 992187



Ø 160



9 002759 992194



Ø 210



9 002759 992217



Ø 285



99222



99224



99223



99222 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W 1200lm

99223 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W 1800lm

99224 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W 2300lm



9 002759 992224



Ø 160



9 002759 992231



Ø 210




9 002759 992248



Ø 285



99225



99227



99226



99225 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W



1350lm



9 002759 992255



Ø 160

99226 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W



2000lm



9 002759 992262



Ø 210

99227 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W



2500lm



9 002759 992279



Ø 285



99228



99232



99229



99228 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W



1350lm



99229 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W



2000lm



99232 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W



2500lm



9 002759 992286



Ø 160



9 002759 992293



Ø 210



9 002759 992323



Ø 285



99233



99235



99234



99233 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED

10,5W

neutral
WHITE

1350lm



99234 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED

16,5W

neutral
WHITE

2000lm



99235 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED

20W

neutral
WHITE

2500lm



9 002759 992330



Ø 160



9 002759 992347



Ø 210



9 002759 992354



Ø 285



99235



99236

LED



99238

LED



99237

LED

99236 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1200lm

99237 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 1800lm

99238 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2300lm



9 002759 992361



9 002759 992378



9 002759 992385





99239

LED



99242

LED



99241

LED

99239 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED

10,5W

warm
WHITE

1200lm



99241 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED

16,5W

warm
WHITE

1800lm



99242 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED

20W

warm
WHITE

2300lm




9 002759 992392



L 160



9 002759 992415



L 210



9 002759 992422



L 285



99243

LED



99245

LED



99244

LED

99243 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED

10,5W

warm
WHITE

1200lm



99244 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED

16,5W

warm
WHITE

1800lm



99245 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED

20W

warm
WHITE

2300lm



9 002759 992439



L 160



9 002759 992446



L 210



9 002759 992453



L 285



99245





99246
LED



99248
LED



99247
LED

99246 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1350lm

99247 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 2000lm

99248 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


L 285, B 285, H 28



20W 2500lm



9 002759 992460



9 002759 992477



9 002759 992484





99252



99254



99253



99252 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W



1350lm



99253 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W



2000lm



99254 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28




20W



2500lm



9 002759 992521



9 002759 992538



9 002759 992545





99255

LED



99257

LED



99256

LED

99255 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED

10,5W

neutral
WHITE

1350lm



99256 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED

16,5W

neutral
WHITE

2000lm



99257 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED

20W

neutral
WHITE

2500lm



9 002759 992552



L 160



9 002759 992569



L 210



9 002759 992576



L 285



99257





99258



99263



99259



99258 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W



1800lm



99259 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W



2300lm



99263 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W



1800lm



9 002759 992583



Ø 210



9 002759 992590



Ø 285



9 002759 992637



Ø 210



99264



99263

99264 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED

20W

warm
WHITE

2300lm



9 002759 992644



Ø 285



99265



IP44



99266



IP44

99265 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



9 002759 992651



Ø 285

99266 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 285



9 002759 992668



Ø 285

99267 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



9 002759 992675



Ø 285



99267



IP44



99266



99268



IP44



99269



IP44

99268 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



99269 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



99271 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30





99271



IP44




99269



97262

LED



97279

LED



97271

LED



97262 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400

LED

25 W

warm
WHITE

2500 lm



97271 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 500

LED

25 W

warm
WHITE

2700 lm



97279 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 600

LED

27 W

warm
WHITE

3200 lm



9 002759 972622



Ø 400



9 002759 972714



Ø 500



9 002759 972790



Ø 600



97263



97552



97272



97263 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400



25W 2500lm

97272 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 500



25W 2700lm

97552 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc


H 30, Ø 600



27W 3200lm



9 002759 972639



Ø 400



9 002759 972721



Ø 500



9 002759 975524



Ø 600



97266



97275



97267



97266 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400

LED

25W

neutral
WHITE

2500lm



97275 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 500

LED

25W

neutral
WHITE

2900lm



97267 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400

LED

25W

neutral
WHITE

2500lm



9 002759 972660



Ø 400



9 002759 972752



Ø 500



9 002759 972677



Ø 400



97276



97276

97276 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
 Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 500

LED

25W

neutral
WHITE

2900lm



9 002759 972769



Ø 500



97264

LED



97282

LED



97273

LED



97264 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED

25W

warm
WHITE

2500lm



97273 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 500, B 500, H 30

LED

25W

warm
WHITE

2700lm



97282 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 30

LED

27W

warm
WHITE


3200lm




9 002759 972646



9 002759 972738



9 002759 972820





97265



97553



97274



97265 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED

25W

warm
WHITE

2500lm



97274 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 500, B 500, H 30

LED

25W

warm
WHITE

2700lm



97553 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 600, B 600, H 30

LED


27W

warm
WHITE


3200lm




9 002759 972653



9 002759 972745




9 002759 975531





97268

LED



97277

LED



97269

LED

97268 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED

25W

neutral
WHITE

2500lm



97277 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 500, B 500, H 30

LED

25W

neutral
WHITE

2900lm



97269 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED


25W

neutral
WHITE


2500lm




9 002759 972684



9 002759 972776



9 002759 972691





97278



97278

97278 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
 Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 500, B 500, H 30

LED


25W

neutral
WHITE

2900lm



9 002759 972783





SURFACE LUMINAIRES

DECORATIVE

ADVANTAGES

- > UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
- > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT

VORTEILE


- > HOMOGENES, INDIREKTES LICHT – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
- > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT

ADVANTAGES

- > LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

							
CRESPILLO 208	CRESPILLO 208	POLASSO 210	POLASSO 210	POLASSO 210	POLASSO 211	POLASSO 212	POLASSO 212
							
POLASSO 212	POLASSO 213	FERREROS 214	FERREROS 214	FERREROS 214	FERREROS 215	SALUZZO 216	SALUZZO 216
							
GRIMASOLA 218	GRIMASOLA 218	GRIMASOLA 218	GRIMASOLA 219	LOKE 1 220	LOKE 1 220	LOKE 1 220	LOKE 1 221



99337



99338



99337 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 240

LED

16W

neutral
WHITE

1400lm



99338 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 315

LED

18W

neutral
WHITE

2000lm



9 002759 993375



Ø 240



9 002759 993382



Ø 315





99338





94501



94502




94504



94501 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

H 120, Ø 100



94504 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

H 120, Ø 100



94502 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

H 120, Ø 100





94503

LED

94503 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, gold
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, or

H 120, Ø 100

LED

1x 3,3W

warm
WHITE

1x

340lm



9 002759 945039



H 120

Ø 100



94501



94496

LED



94498

LED




94497

LED


94496 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

L 100, B 100, H 120



9 002759 944964




94497 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

L 100, B 100, H 120



9 002759 944971




94498 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, gold
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, or

L 100, B 100, H 120



9 002759 944988





94499

LED

94499 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

L 100, B 100, H 120

LED

1x 3,3W

warm
WHITE

1x

340lm



B 100



H 120

L 100




9 002759 944995




94497






96793

LED



96792

LED



96791

LED

FERREROS

These luminaires have a special leveling effect.


Diese Leuchten besitzen einen besonderen Stufeneffekt.

Ces luminaires ont un effet escalier spécial.

96791 FERREROS

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


L 140, B 140, H 60



96792 FERREROS

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


L 255, B 140, H 60




96793 FERREROS

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 370, B 140, H 60





96794

LED



96794

96794 FERREROS

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 270, B 270, H 60

LED

4x 6,3 W


warm
WHITE

4x

840 lm



9 002759 967949





99065




99066



99065 SALUZZO

surface-mounted light; steel, black
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire en saillie; acier, noir

H 110, Ø 65




E27 1x 40W

99066 SALUZZO

surface-mounted light; steel, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc

H 110, Ø 65



E27 1x 40W



9 002759 990657



9 002759 990664





99065





99281



99283



99282

99281 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110



E27



1x 28W

99282 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110



E27



2x 28W

99283 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110




E27




1x 28W



9 002759 992811



9 002759 992828



9 002759 992835





99284



99283

99284 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
 Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110



E27




2x 28W



9 002759 992842



SURFACE





91352

LED



91353

LED



91354

LED

91352 LOKE 1

surface-mounted light; aluminium, steel, brushed aluminium, chrome, black

Aufbauleuchte; Alu, Stahl, alu-gebürstet, chrom, schwarz
luminaire en saillie; aluminium, acier, aluminium brossé, chrome, noir

L 140, B 140, A 85



GU10



1x 5W



warm
WHITE

1x
400lm

91353 LOKE 1

surface-mounted light; aluminium, steel, brushed aluminium, chrome, black

Aufbauleuchte; Alu, Stahl, alu-gebürstet, chrom, schwarz
luminaire en saillie; aluminium, acier, aluminium brossé, chrome, noir

L 250, B 140, A 85



GU10



2x 5W



warm
WHITE

2x
400lm

91354 LOKE 1

surface-mounted light; aluminium, steel, brushed aluminium, chrome, black

Aufbauleuchte; Alu, Stahl, alu-gebürstet, chrom, schwarz
luminaire en saillie; aluminium, acier, aluminium brossé, chrome, noir

L 360, B 140, A 85



GU10



3x 5W



warm
WHITE

3x
400lm




9 002759 913526



INCL.



SURFACE



9 002759 913533



INCL.



SURFACE



9 002759 913540



INCL.



SURFACE





91355

LED



91355

91355 LOKE 1

surface-mounted light; aluminium, steel, brushed aluminium, chrome, black

Aufbauleuchte; Alu, Stahl, alu-gebürstet, chrom, schwarz

luminaire en saillie; aluminium, acier, aluminium brossé, chrome, noir

L 250, B 250, A 85



GU10



4x 5W



4x
400lm



9 002759 913557



INCL.



SURFACE





LED STRIPES

FLAIR FOR YOUR HOME -

LED STRIPS ARE AVAILABLE IN VARIOUS LENGTHS AND FOR NUMEROUS FIELDS OF APPLICATIONS. CHOOSE YOUR LIGHTING PROGRAMME AND COLOUR IN LINE WITH WHAT SUITS YOUR HOME AND YOUR MOOD. THANKS TO THE ADHESIVE TAPE ON THE BACK OF THE STRIPES, YOU CAN MOUNT THEM ANYWHERE IN NO TIME, USING THEM AS UNDER CABINET LIGHTING IN YOUR KITCHEN OR IN THE LIVING ROOM AREA.

LET YOURSELF BE INSPIRED BY EGLO LED STRIPES!

FLAIR IN IHREM ZUHAUSE -

LED STRIPS IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN UND FÜR VIELE EINSATZBEREICHE WERDEN EINFACH MIT EINEM KLEBEBAND BEFESTIGT. JE NACH STIMMUNG KÖNNEN SIE DAS ENTSPRECHENDE LICHTPROGRAMM BZW. DIE GEEIGNETE FARBE AUSWÄHLEN – VON DER INDIREKTEN BELEUCHTUNG IN DER KÜCHENVITRINE BIS HIN ZUM WOHNZIMMER.

LASSEN SIE SICH VON DEN EGLO LED STRIPES INSPIRIEREN!

CRÉER DES AMBIANCES PERSONNALISÉES -

LES LED STRIPS SONT DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES TAILLES ET PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS DIFFÉRENTES. IL EXISTE DES BANDEAUX DE LED ADAPTÉS À CHAQUE PIÈCE. VOUS POURREZ CHOISIR LE PROGRAMME LUMINEUX ET LA COULEUR QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE INTÉRIEUR ET VOTRE HUMEUR.

LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR LES LED STRIPES EGLO !





98571

98572

FLEXIBLE STRIPES

ADVANTAGES

- > FREELY FORMABLE
- > SELF-ADHESIVE
- > SEPARABLE EVERY 10 CM
- > OPTIMAL ILLUMINATION EVEN IN CORNERS
- > NO SOLDERING OR INTERMEDIATE PIECE NECESSARY

VORTEILE

- > FREI FORMBAR
- > SELBSTKLEBEND
- > ALLE 10 CM KÜRZBAR
- > OPTIMALE AUSLEUCHTUNG AUCH IN ECKEN
- > KEIN LÖTEN ODER ZWISCHENSTÜCK NOTWENDIG

ADVANTAGES

- > SE DÉFORME AISÉMENT
- > AUTO-ADHÉSIF
- > PEUT ÊTRE SECTIONNÉ TOUS LES 10 CM
- > UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL, MÊME DANS LES COINS
- > PAS DE SOUDURE OU DE PIÈCE INTERMÉDIAIRE NÉCESSAIRE

98571 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc


L 2000, B 6



9,6W 1050lm



9 002759 985714



98572 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc


L 5000, B 6



18,5W 2100lm



9 002759 985721



98573 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc


L 2000, B 6




9,7W




9 002759 985738





98573

98574



98574 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 6

LED

19,5W

RGB




CONTROL
UNIT

remote



9 002759 985745



98573, 98574

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



97929

97931



IP44

97929, 97931, 97925, 97926



97929, 97931

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.


Ces articles comprennent une télécommande.



97929 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 2000, B 10, H 3




L 2000



97931 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 5000, B 10, H 3



L 5000





97926

97925



IP44

97925 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 2000, B 10, H 3

LED

8W

tunable
WHITE

600lm



CONTROL
UNIT

remote



10



IP44



9 002759 979256

L 2000



97926 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 5000, B 10, H 3

LED

17W

tunable
WHITE

1000lm



CONTROL
UNIT

remote



10



IP44



9 002759 979263

L 5000



97925, 97926

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



97928

97927

97927, 97928



97927, 97928

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

97927 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 2000, B 10, H 3



97928 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 5000, B 10, H 3



REMOTE CONTROL

With the aid of the remote control, all LED STRIPES can be dimmed. The "not dimmable" sign shown in the technical info is only valid for utilisation without the remote control.

Mit Hilfe der Fernbedienung können sämtliche LED-STRIPES gedimmt werden. Das „nicht dimmbar“ Zeichen in der technischen Information trifft nur für die Benutzung ohne Fernbedienung zu.

Au moyen de la télécommande, tous les LED STRIPES peuvent être gradués. Le signe « non graduable » dans l'information technique n'est valable que dans le cas d'utilisation sans télécommande.

* This note indicates that the remote control is included with the delivery.


* Bei diesem Hinweis ist die Fernbedienung im Lieferumfang enthalten!

* Avec cette remarque, la télécommande est comprise dans l'étendue de la livraison !





97029



97029 PIDIO

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2400, B 8, H 2

LED

36x 0,1W

warm
WHITE

225lm

LED

36x 0,1W



10



9 002759 970291



97029 PIDIO

This sensor strip is designed to be attached to the side of the bed. Properly placed and connected to the supplied LED lights, it will illuminate the base of your bed.

The sensor has a 100 degree arc and a 3.5m range. It can be set to automatically activate the light between 30 seconds and 10 minutes.

Diese Sensorleiste ist so konzipiert, dass sie an der Seite des Bettes befestigt werden kann. Richtig platziert und mit den mitgelieferten LED-Streifenleuchten verbunden, wird sie die Basis Ihres Bettes beleuchten. Der Sensor hat einen 100 Grad Bogen und eine 3,5m Reichweite. Er kann so eingestellt werden, dass das Licht zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten automatisch aktiviert wird.

Cette barre de capteur est conçu de telle sorte qu'il peut être fixé sur le côté du lit. Correctement placé et connecté à la bande LED fournis, il allume la base du lit. Le capteur a un arc de 100 degrés et une portée de 3,5 m. Il peut être réglé de telle sorte que la lumière est activé entre 30 secondes et 10 minutes automatiquement.

92051

92051 LED STRIPES-DECO

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 1170

LED


neutral
WHITE

3x 1,6 W
(3x 20 LED)




330lm



9 002759 920517



92051





LED PROFILES

ADVANTAGES

- > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
- > DIFFERENT SHAPES AND SIZES
- > VARIETY OF COLOURS
- > PROFILES GIVE LED STRIPS A MORE ELEGANT DESIGN
- > PROTECTION AGAINST MECHANICAL STRESS OF THE LED STRIPS

VORTEILE

- > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
- > UNTERSCHIEDLICHE FORMEN UND GRÖSSEN
- > FARBENVIELFALT
- > PROFILE VERLEIHEN LED-STRIPS EIN EDLERES DESIGN
- > SCHUTZ VOR MECHANISCHER BEANSPRUCHUNG DER LED STRIPS

ADVANTAGES

- > INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
- > DIFFÉRENTES FORMES ET TAILLES
- > VARIÉTÉ DE COULEURS
- > LES PROFILS DONNENT AUX BANDES LED UN DESIGN PLUS ÉLÉGANT
- > PROTECTION CONTRE LES CONTRAINTES MÉCANIQUES DES BANDES LED

OVERVIEW

							
SURFACE PROFILE 1 236	SURFACE PROFILE 1 237	SURFACE PROFILE 1 238	SURFACE PROFILE 2 239	SURFACE PROFILE 2 240	SURFACE PROFILE 2 241	SURFACE PROFILE 3 242	SURFACE PROFILE 3 243
							
SURFACE PROFILE 3 244	CORNER PROFILE 1 246	CORNER PROFILE 1 248	CORNER PROFILE 1 250	CORNER PROFILE 2 252	CORNER PROFILE 2 254	CORNER PROFILE 2 256	SURFACE PROFILE 4 258
							
SURFACE PROFILE 4 259	RECESSED PROFILE 1 260	RECESSED PROFILE 1 261	RECESSED PROFILE 1 262	RECESSED PROFILE 2 263	RECESSED PROFILE 2 264	RECESSED PROFILE 2 265	SURFACE PROFILE 5 266
							
RECESSED PROFILE 3 268	RECESSED PROFILE 3 268	RECESSED PROFILE 3 269	SURFACE PROFILE 6 270	SURFACE PROFILE 6 271			



LED CORNER CONNECTORS

ADVANTAGES


- > PREFABRICATED 90° CORNER CONNECTORS
- > NO MITRE SAWING NECESSARY
- > EASY MOUNTING
- > SUITABLE FOR INSIDE AND OUTSIDE CORNERS
- > BRACKETS INCLUDED

VORTEILE

- > VORGEFERTIGTE 90° ECKVERBINDER
- > KEIN GEHRUNGSSÄGEN NOTWENDIG
- > EINFACHE MONTAGE
- > FÜR INNEN- UND AUSSENECKEN EINSETZBAR
- > HALTERUNGEN INKLUSIVE

ADVANTAGES

- > CONNECTEURS D'ANGLE À 90° PRÉFABRIQUÉS
- > PAS DE SCIAGE EN ONGLET NÉCESSAIRE
- > MONTAGE FACILE
- > CONVIENT AUX ANGLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
- > ENTRE PARENTHÈSES



OVERVIEW

							
SURFACE PROFILE 1 236	SURFACE PROFILE 1 237	SURFACE PROFILE 1 238	SURFACE PROFILE 2 239	SURFACE PROFILE 2 240	SURFACE PROFILE 2 241	SURFACE PROFILE 3 242	SURFACE PROFILE 3 243
							
SURFACE PROFILE 3 244	CORNER PROFILE 1 246	CORNER PROFILE 1 247	CORNER PROFILE 1 248	CORNER PROFILE 1 249	CORNER PROFILE 1 250	CORNER PROFILE 1 251	CORNER PROFILE 2 252
							
CORNER PROFILE 2 253	CORNER PROFILE 2 254	CORNER PROFILE 2 255	CORNER PROFILE 2 256	CORNER PROFILE 2 257	RECESSED PROFILE 1 260	RECESSED PROFILE 1 261	RECESSED PROFILE 1 262
							
RECESSED PROFILE 2 263	RECESSED PROFILE 2 264	RECESSED PROFILE 2 265					




L 1000
mm

98911

L 2000
mm

98912



98913

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98911
98912



98914
98915



98911 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989118

98912 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989125

98913 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110




9 002759 989132

SURFACE PROFILES


incl. end caps & mounting clips



98914



98915



98916

98914 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989149

98915 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989156

98916 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc


L 110



9 002759 989163

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98911 98913 98915
98912 98914 98916




INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison




98917
98918




98921
98922



98917



98918



98919

98917 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989170

98918 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989187

98919 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989194

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98917 98919
98918



98921 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989217

98922 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989224

98923 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989231


PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98921 98923
98922





98924



98925



98926

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98924
98925



98927
98928

98924 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989248

98925 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989255

98926 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989262


SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98927



98928



98929

98927 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989279

98928 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989286

98929 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989293

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98924 98926 98928
98925 98927 98929





L 1000
mm

98931



L 2000
mm

98932



98933

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98931
98932



98937
98938

98931 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989316

98932 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989323

98933 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989330

SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS

incl. end caps & mounting clips



98937

L 1000
mm



98938

L 2000
mm



98939

98937 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, noir / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989378

98938 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, noir / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989385

98939 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989392

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98931 98933 98938
98932 98937 98939



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98934
98935



98934



98935



98936

98934 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, transparent
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989347

98935 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, transparent
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989354

98936 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989361


SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS

incl. end caps & mounting clips



PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil


98934 98936
98935




INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison




98941
98942



98941



98942



98943

98941 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989415

98942 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989422

98943 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989439

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98944

98944 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110




9 002759 989446




PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98941 98943
98942 98944




INCLUDED IN DELIVERY /


im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison




98945
98946



98945



98946



98947

98945 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989453

98946 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989460

98947 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989477


CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98945 98947
98946 98948





98948

98948 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989484




INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98949
98951

98949



98951

98952

98949 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989491

98951 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989514

98952 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989521

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98953



98953 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110




9 002759 989538

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil


98949 98952
98951 98953




INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98954
98955



98954



98955



98956

98954 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989545

98955 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989552

98956 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110




9 002759 989569


CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98954 98956
98955 98957





98957

98957 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989576




INCLUDED IN DELIVERY /


im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison




98958
98959



98958



98959



98961

98958 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989583

98959 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989590

98961 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989613

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98962

98962 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989620



PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil


98958 98961
98959 98962



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98963
98964



98963



98964



98965

98963 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989637

98964 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989644

98965 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989651

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98966

98966 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989668



PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98963 98965
98964 98966



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison




98967
98968




98971
98972



98974
98975




98967



98968

98971



98967 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satined
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989675

98968 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satined
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48



9 002759 989682

98971 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satined
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989712

WALL CONSTRUCTION PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98972

L 2000
mm



98974

L 1000
mm



98975

L 2000
mm



98972 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satined
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48



9 002759 989729

98974 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, satined
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, noir / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989743

98975 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, satined
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, noir / plastique, satiné


L 2000, B 18, H 48




9 002759 989750


PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98967 98971 98974
98968 98972 98975





98977



98978



98979

INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98977
98978



98981
98982

98977 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989774

98978 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989781

98979 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110




9 002759 989798

INSTALLATION PROFILES


incl. end caps & mounting clips



98981



98982



98983

98981 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989811

98982 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989828

98983 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc


L 110



9 002759 989835

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98977 98979 98982
98978 98981 98983




INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison




98984
98985



98987
98988



98984



98985



98986

98984 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989842

98985 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989859

98986 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989866

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98984 98986
98985





98987

L 1000
mm



98988

L 2000
mm



98989

98987 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989873

98988 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989880

98989 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989897

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98987 98989
98988



INCLUDED IN DELIVERY /


im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison




98991
98992



98994
98995



98991



98992



98993

98991 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989910

98992 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989927

98993 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989934

INSTALLATION PROFILES


incl. end caps



98994



98995



98996

98994 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989941

98995 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989958

98996 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989965

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98991 98993 98995
98992 98994 98996




INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98997
98998



98997



98998

98997 SURFACE PROFILE 5

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 80, H 50



9 002759 989972

98998 SURFACE PROFILE 5

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 80, H 50




9 002759 989989

PROFILE CROSS-SECTION /

Profilquerschnitt / section de profil

98997
98998



TREPPENAUFBAU-PROFILE

incl. end caps




INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



99004
99005




99003
99002




98999
99001


99003



99002



99005



99003 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000



99002 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000



99005 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc


L 2000




INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps


99004



98999



99001



99004 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000



9 002759 990046

98999 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 989996

99001 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc


L 2000, B 65, H 45



9 002759 990015

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

99001 99003 99005
99002 99004 99006



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



99006
99007




99008
99009




99011
99012


99006



99007



99008



99006 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990060

99007 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45



9 002759 990077

99008 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990084


INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps


99009



99011



99012



99009 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45



9 002759 990091

99011 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990114

99012 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc


L 2000, B 35, H 45



9 002759 990121

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

99006 99008 99011
99007 99009 99012



ENERGY EFFICIENCY LABELS

ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

LED luminaires - are increasingly popular and the demand for energy-efficient solutions is gaining strength. This has resulted in the adoption of several EU regulations prescribing the energy efficiency labelling of light sources and luminaires. We have prepared a brief overview of the new energy labels.

LED Leuchtmittel - sind am Vormarsch, der Ruf nach energieeffizienten Lösungen wird immer größer. In den letzten Jahren wurden daher mehrere EU-Verordnungen verabschiedet, die die Kennzeichnung der Energieeffizienz bei Leuchtmitteln und Leuchten vorschreibt. Hier finden Sie eine kurze Übersicht der neuen Energieeffizienzkennzeichnung.



Les éclairages LED - gagnent du terrain, la demande de solutions efficaces en énergie ne cesse de croître. C'est la raison pour laquelle plusieurs directives européennes prescrivant le marquage de l'efficacité énergétique des moyens d'éclairage et des lampes ont été promulguées au cours de ces dernières années. Vous trouverez ici un bref aperçu d'ensemble des nouveaux marquages de l'efficacité énergétique.

EEI BUTTONS

bulbs included

inkl. Leuchtmittel | ampoules comprises



incl. highly efficient LED boards
(cannot be replaced by the end consumer)

inkl. hocheffizienter LED Platinen
(können nicht vom Endkonsumenten ausgetauscht werden)

incl. platines LED très efficaces (ne peuvent pas être remplacés par le consommateur final)



incl. highly efficient LED bulbs

inkl. hocheffizienter LED Leuchtmittel

ampoules à LED plus efficaces comprises



incl. efficient LED and/or fluorescent bulbs

inkl. effizienter LED und/oder Leuchtstoff-Leuchtmittel

ampoules à LED et/ou fluorescentes efficaces comprises



incl. halogen bulbs

inkl. Halogen-Leuchtmittel

ampoules halogènes comprises

bulbs not included

exkl. Leuchtmittel | ampoules non comprises



The luminaire is compatible with bulbs of all energy classes.

Die Leuchte ist mit Leuchtmitteln aller Energieklassen kompatibel.


compatible avec des ampoules de toutes les classes de l'énergie



The luminaire is only compatible with energy efficient bulbs.

Die Leuchte ist nur mit energieeffizienten Leuchtmitteln kompatibel.

compatible uniquement avec des ampoules économes en énergie



The information in brackets at the centre of the label indicates which bulbs may be used for the luminaire. In this case, the product is only compatible with bulbs with an energy efficiency rating of better than C.


Die Klammer in der Mitte des Labels gibt an, mit welchen Leuchtmitteln die Leuchte kompatibel ist. In diesem Fall dürfen nur Leuchtmittel verwendet werden, deren Energieklasse effizienter als C ist.

La parenthèse au milieu du label indique les moyens d'éclairage avec lesquels la lampe est compatible. Il est seulement permis dans ce cas d'utiliser des moyens d'éclairage dont la classe d'énergie présente une efficacité supérieure à C.

If bulbs are included with the luminaire, their energy classes are indicated at the bottom of the label.

Falls Leuchtmittel inkludiert sind, wird deren Energieklasse im unteren Teil des Labels angegeben.


Si des moyens d'éclairage sont inclus, leur classe énergétique est indiquée dans la partie inférieure du label.



This label indicates that no bulbs are included with the luminaire. Consumers are free to choose their preferred bulb within the indicated energy classes.

Dieses Label wird verwendet, wenn die Leuchte ohne Leuchtmittel ausgeliefert wird. Der Kunde kann selber entscheiden, welches Leuchtmittel der angegebenen Klassen verwendet wird.

Ce label est utilisé lorsque la lampe est livrée sans ampoules. Le client peut décider lui-même quel ampoule des classes indiquées est utilisé.



This label indicates that the luminaire is sold with built-in LED lamps that cannot be replaced by the consumer himself.

Dieses Label wird verwendet, wenn Leuchten mit LED-Modulen verkauft werden, die vom Endkunden nicht selbstständig ausgetauscht werden können.

Ce label est utilisé lorsque des lampes sont vendues avec des modules LED ne pouvant pas être changés par les clients finaux eux-mêmes.

EGLO WORLDWIDE

EGLO WELTWEIT
EGLO DANS LE MONDE



HEADQUARTERS
EGLO LEUCHTEN GMBH
Heiligkreuz 22
A-6136 PILL
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972
E: info-austria@eglo.com



AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA
5/339 Archerfield Road
Richlands | Queensland 4077
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
E: info-australia@eglo.com



BELGIUM
EGLO BELGIUM B.V.B.A.
Antwerpsesteenweg 247 | B-2950 Kapellen
Visit Address: Innovatiepark 20 |
4906 AA OOSTERHOUT (NL)
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
E: info-belgium@eglo.com



BOSNIA-HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.
Ormanica bb
BIH-76250 GRADACAC
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
E: Info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com



BRAZIL
EGLO DO BRASIL LUMINÁRIAS LTDA.
Villa Lobos Office Park | Av. Queiroz Filho, 1.700,
Torre D, Sala 1, Vila Hamburguesa - São Paulo - Brasil
CEP: 05319-000, T: +55 11 4193 6980
F: +55 11 2337-3921 | E: Info-Brazil@eglo.com



BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD
Main Road Burgas-Sofia, 5th kilometer,
Building KACHIKA, 8000 BOURGAS, Bulgaria
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95
E: info-bulgaria@eglo.com



CANADA
EGLO CANADA INC.
20700 Route Transcanadienne
Baie-D'Urfé, Québec | H9X 4B7
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
E: info-canada@eglo.com



CHILE - SANTIAGO
EGLO CHILE ILUMINACION LTDA.
Av. Américo Vespucio 1930
Conchalí - SANTIAGO DE CHILE
T: +562 2 595 2222
E: info-chile@eglo.com



CHINA
DONGGUAN EGLO CHINA LIGHTING CO., LTD.
No.1 | Shangqiao Industrial Road | Shangqiao,
Dongcheng District
DONGGUAN CITY, GUANZHOU PROVINCE | CHINA
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
E: info-china@eglo.com



COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACION SAS
AUTOPISTA NORTE KM 19 COSTADO LOTE 30
BOGOTÁ - CHIA
T: +57 (1) 744 2339
E: info-global@eglo.com



COSTA RICA
EGLO Costa Rica, Centro Comercial Calle Real local #8
Guachipilín de Escazú de la sucursal del BAC
San Jose 800 metros al norte San Jose Costa Rica.
T: +506-2289-4690, +506-2100-6384
E: Info-CostaRica@eglo.com



CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.
Josipa Lončara 3
HR-10000 ZAGREB
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
E: info-croatia@eglo.com



CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.
Náchodská 2479/63
CZ-193 00 PRAHA 9 Horní Počernice
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
E: info-czechrepublic@eglo.com



DENMARK
EGLO DANMARK A/S
Agerbakken 20
DK-8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11 | F: +45 70 22 55 21
E: info-denmark@eglo.com



ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS
Rävala pst. 7
EE-10143 TALLINN
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
E: info-global@eglo.com



FINLAND
EGLO FINLAND OY
Malminraititi 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821
E: info-finland@eglo.com



FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL
Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
F-68274 WITTENHEIM
T: +33 389 6250 30 | F: +33 389 6250 49
E: info-france@eglo.com



GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH
Kleinbahnstr. 35
D-59759 ARNSBERG
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
E: info-germany@eglo.com

	GREECE EGLO HELLAS A.E. Sykias 2 and parodos dekeleias ACHARNAI, GR-13679 T: +30 210 240 77 10 F: +30 210 240 07 29 E: info-greece@eglo.com		MEXICO EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561, Fraccionamiento Los Gavilanes. C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México T: +52 33 3687 20 95 E: info-mexico@eglo.com		SERBIA EGLO RASVETA DOO Stefana Prvovenčanog 28 11000 BEOGRAD SRBIJA T: +381 11 3981 366 F: +381 11 3981 389 E: info-serbia@eglo.com
	GREAT BRITAIN EGLO UK LTD. Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park Industrial Estate, NORTHAMPTON NN3 6UR T: +44 1604 790 986 F: +44 1604 670 282 E: info-greatbritain@eglo.com		MIDDLE EAST EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE P.O. BOX 262073, LOB 6, OFFICE G18 JEBEL ALI, DUBAI, UAE T: +97 148810080 F: +97 148810081 E: info.me@eglo.com		SLOVAKIA EGLO CZ+SK s.r.o Náchodská 2479/63 CZ-193 00 PRAHA 9 Horní Počernice T: +421 313 211 551 F: +421 313 211 556 E: info-slovakia@eglo.com
	HUNGARY - PRODUCTION & LOGISTICS EGLO MAGYARORSZAG KFT. Fő út. 155 H-3060 PASZTO T: + 36 32 560 050 F: +36 32 560 040 E: info-hungary@eglo.com		MOROCCO EGLO AFRICA 219 Bd Med Zerkouni. Suite: 67 20330 CASABLANCA Morocco T: +212 522 98 80 25 / 05 E: info-global@eglo.com / info.africa@eglo.com		SLOVENIA EGLO RASVJETA D.O.O. Josipa Lončara 3 HR-10000 ZAGREB T: +386 158 093 18 E: info-slovenia@eglo.com
	INDIA EGLO INDIA PRIVATE LIMITED A-307 Ansal Chamber-1, 3 Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 T: +91 981 108 2205 F: +91 999 961 0450 E: info-india@eglo.com		THE NETHERLANDS EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V. Innovatiepark 20 4906 AA OOSTERHOUT (NBR) T: +31 162 48 28 30 F: +31 162 48 28 40 E: Info-Netherlands@eglo.com		SPAIN EGLO ESPANA ILUMINACION S.L. Avda. de Castilla 1 (Edif. Best Point) 2º-16A San Fernando de Henares, E-28830 MADRID T: +34 91 677 9044 F: +34 91 677 0304 E: info-spain@eglo.com
	ITALY EGLO ITALIANA S.R.L. Via Giotto, 4 I-31021 MOGLIANO VENETO (TV) T: +39 041 45 66 232/245/251 F: +39 041 45 74 066/071 E: info-italy@eglo.com		NORWAY ELEKTRO-ARMATUR a.s Björnerudveien 18 N-1266 OSLO T: +47 2262 9000 F: +47 2262 9040 E: info-norway@eglo.com		SWEDEN EGLO SVERIGE AB Honungsgatan 3 S-432 48 VARBERG T: +46 340 623 505 F: +46 340 623 605 E: info-sweden@eglo.com
	KAZAKHSTAN EGLO KAZAKHSTAN LLP Office 72, 14th floor, Block 4A, Nurly-Tau Business Centr, Al-Farabi Avenue 7, 050059 Almaty, Kazakhstan T: +7 727 293 25 20 M: +7 701 031 00 00 E: info-kazakhstan@eglo.com		PERU EGLO PERU S.A.C Avda. Santa Cruz No. 458 Distrito de San Isidro Provincia y Departamento Lima, San Isidro - Lima T: +51 1 4212 158 E: info-peru@eglo.com		SWITZERLAND EGLO SCHWEIZ AG Seetalstraße 142 CH-6032 EMMEN T: +41 41 268 69 59 F: +41 41 268 69 58 E: info-switzerland@eglo.com
	KOSOVO EGLO KOSOVO LLC Lugisht e qytetit pn 20000 PRIZREN- KOSOVO T: +383 49 699 100 Shop: +383 210 284 E: info-kosovo@eglo.com		PHILIPPINES EGLO Lighting Pilipinas Corp. 4/F One E-Com Center Building, Ocean Drive, Mall of Asia Complex, Pasay City 1300 Philippines T: +63 2 737 9419 E: info-global@eglo.com		TURKEY Eglo Aydınlatma ithalat ihracat Ltd. Şti. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2 34855 SAMANDIRA, SANCaktepe / İSTANBUL T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 F: +90 216 311 09 -05 E: info-turkey@eglo.com
	LEBANON EGLO Lebanon S.A.R.L Damascus Road, Graizy Building - Basement No. 1 Aley city, Lebanon T: +961 555 9125 T: +961 555 9126 E: info-global@eglo.com		POLAND EGLO POLSKA SP. Z.O.O. Ul. Pulawska 479 02-844 WARSZAWA T: +48 22 644 57 55 F: +48 22 644 89 82 E: info-poland@eglo.com		USA EGLO USA, INC. 3640 Royal South Parkway ATLANTA, GEORGIA 30349 T: +1 404 477 5601 F: +1 404 393 7053 E: info-usa@eglo.com
	LITHUANIA MOODNE VALGUSTUS AS Rāvala pst. 7 EE-10143 TALLINN T: +370 652 49923 T: +372 667 6670 E: info-lithuania@eglo.com		PORTUGAL EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA Rua Fonte Parada, 125 PT-4595-434 SEROA-PAÇOS DE FERREIRA T: +351 255 890 000 F: +351 255 892 346 E: info-portugal@eglo.com		UKRAINE EGLO UKRAINE LTD bulv. Vatslav Havel 6/7A UA-03680 KIEV T: +38 044 463 98 41 F: +38 044 468 84 67 E: info-ukraina@eglo.com
	MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS EGLO LUX KFT. Fő út. 143/A H-2120 DUNAKESZI T: +36 27 341 353 F: +36 27 341 409 E: info-hungary@eglo.com		ROMANIA EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL. Str. Atomistilor nr. 1D R-077125 MAGURELE - ILFOV - ROMANIA T: +40 314 250 902 F: +40 314 250 899 E: info-romania@eglo.com		
	MALAYSIA EGLO ASIA SDN BHD No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia T: +6011 1050 2336 F: +603 5567 9415 E: info-malaysia@eglo.com		RUSSIA EGLO LIGHTING LLC Varshavskoe shosse 35 Building 1 RU-117105 MOSCOW T: +7495 789 4311 F: +7495 789 4312 E: info-russia@eglo.com		

HOW TO READ

ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longueur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

Ø = diameter | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

BUTTONS
BUTTONS
BOUTONS

Bulb included | Leuchtmittel inkludiert | ampoules inclus



Recessed Luminaire | Einbauleuchte | luminaire encastrable



Surface Luminaire | Aufbauleuchte | luminaire en saillie



99131

LED

99132

LED

99133

LED

99131 FUEVA 5
recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7W 300lm

Ø 75

9 002759 991319

Ø 86

99132 FUEVA 5
recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5W 650lm

Ø 105

9 002759 991326

Ø 117

99133 FUEVA 5
recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 10,5W 1200lm


Ø 155

9 002759 991333

Ø 166

122 | RECESSED LUMINAIRES FUEVA 5 STANDARD

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉRO D'ARTICLE



99134 FUEVA 5
recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26
LED 16,5 W 1800 lm
WHITE
Ø 205



99135 FUEVA 5
recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26
LED 3x 2,7 W 300 lm
WHITE
Ø 75



RECESSED LUMINAIRES FUEVA 5 STANDARD | 123

SERIES NAME
SERIENNAME
NOM DE LA SÉRIE

SPARE PARTS ERSATZTEILE PARTS DE REMPLACEMENT

If spare parts for product are available they are marked on the photograph with their corresponding article number.

Wenn zu einem Produkt Ersatzteile vorhanden sind, werden diese in der Abbildung mit der entsprechenden Artikelnummer markiert.

Si un produit a des parts de remplacement, elles sont marquées avec le numéro d'article dans la photo.

DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION

The product description is composed as follows:
luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:
Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit:
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

PICTOGRAMMES PIKTOGRAMME PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

SKETCHES SKIZZEN CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.

LEGEND

PICTOGRAM PIKTOGRAMME PICTOGRAMME

SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

 LED	 G4	 G53
 2G7	 G5	 GU5,3 / MR16
 2G11	 G9	 GU10
 2GX13	 G10Q	 GX53
 E14	 G13	 GY6,35
 E27	 G23	 R7s

BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

 E14 / C35	 E27 / A60 Halogen	 E27 / E140 Filament
 E14 / C35f	 E27 / R63 Halogen	 E27 / PS160 Filament
 E14 / D45	 E27 / A60 LED	 E27 / T30 Filament
 E14 / C35f LED	 E27 / A60 Filament	 E27 / T32 Filament
 E14 / D45 Halogen	 E27 / A65 LED	 G4 / T9
 E14 / C35 Halogen	 E27 / A75 Filament	 G4 / LT9
 E14 / T22	 E27 / G45 LED	 G4 / LT14
 E14 / C35 Filament	 E27 / G45 Filament	 G9
 E14 / C37 Filament	 E27 / G80 Filament	 G9 LED
 E14 / C35f Filament	 E27 / G95	 GU10
 E14 / C37f Filament	 E27 / G95 Filament	 GU10 LED
 E14 / P45 LED	 E27 / G125	 GU10 SMD LED
 E14 / P45 Filament	 E27 / G95 LED	 GX53 / LF75
 E14 / P50	 E27 / G200 Filament	LED LED board / LED Platine / LED bord
 E14 / ST48 Filament	 E27 / R63 LED	 MR16
 E14 / ST64 Filament	 E27 / ST48 Filament	 MR16 LED
 E14 / T20 LED	 E27 / ST64 Filament	 R7s / 78mm
 E27 / A60	 E27 / B80 Filament	 R7s / 118mm
 E27 / G90	 E27 / BR150 Filament	 R7s / 78mm LED
 E27 / QR63	 E27 / DP165 Filament	 R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN LICHTFARBE & LUMEN COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

	RGB RGB RGB
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutre

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	tunable white tunable white tunable white
	warm white warmweiß blanc chaud
	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

SWITCHES & SENSORES SCHALTER & SENSOREN INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré
	button switch Druckknopf interrupteur de pression
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied

	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied
	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble
	incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise
	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor

	swedish plug Stecker Schweden connecteur suéde
	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT FUNKTIONEN & KOMFORT FONCTIONS & CONFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible
	Colour Rendering Index

	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)
	dimmable dimmbar mit externen Dimmer graduable
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg

	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage
	Watt
	USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Qi-Charger

PROTECTION CLASS SCHUTZKLASSE CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre
--	---

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

	protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolierung classe de protection 2: double isolation ou renforcée
--	--

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---

PROTECTION RATING SCHUTZGRAD INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzbereich gegen das Eindringen von Fremdkörpern; die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.


	IP33
	IP44

	IP54
	IP65

	IP67
--	------


NOTES

NOTIZEN
NOTES




NOTES

NOTIZEN
NOTES




NOTES

NOTIZEN
NOTES



NOTES

NOTIZEN
NOTES



REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
31682	168	94502	210	96671	32	97592	152	98303	106	98902	70	98957	253
31683	168	94503	211	96672	33	97593	152	98304	108	98903	70	98958	254
31688	168	94504	210	96673	33	97594	153	98305	107	98904	71	98959	254
31689	169	95357	172	96676	30	97629	24	98306	109	98905	71	98961	254
32732	22	95359	173	96677	34	97925	227	98307	107	98911	236	98962	255
32733	38	95362	169	96678	34	97926	227	98308	109	98912	236	98963	256
32737	28	95817	112	96679	35	97927	228	98418	76	98913	236	98964	256
32738	28	95818	112	96681	35	97928	228	98419	76	98914	237	98965	256
32741	38	95819	112	96791	214	97929	226	98471	104	98915	237	98966	257
32753	30	95821	113	96792	214	97931	226	98472	104	98916	237	98967	258
32754	30	95822	113	96793	214	97958	22	98473	104	98917	238	98968	258
32811	75	95823	113	96794	215	97959	22	98474	105	98918	238	98971	258
32812	74	95841	96	96891	84	97961	23	98475	68	98919	238	98972	259
32813	74	95843	97	96892	84	98025	75	98476	68	98921	239	98974	259
32881	29	95844	96	96893	84	98026	85	98477	68	98922	239	98975	259
32882	31	95846	97	96894	85	98036	86	98478	69	98923	239	98977	260
32896	98	95847	94	96901	118	98037	86	98479	69	98924	240	98978	260
33107	88	95848	94	96902	118	98038	86	98485	81	98925	240	98979	260
33108	88	95849	94	97029	230	98039	87	98521	150	98926	240	98981	261
33199	46	95851	95	97079	154	98089	25	98522	150	98927	241	98982	261
61355	64	95852	95	97262	198	98129	74	98559	36	98928	241	98983	261
61358	64	95853	95	97263	199	98201	48	98561	36	98929	241	98984	262
61359	65	95854	100	97264	202	98203	48	98562	20	98931	242	98985	262
61361	65	95855	100	97265	203	98205	49	98563	20	98932	242	98986	262
61489	64	95856	100	97266	200	98206	49	98564	20	98933	242	98987	263
91352	220	95857	101	97267	200	98207	46	98565	21	98934	244	98988	263
91353	220	95858	101	97268	204	98208	46	98566	23	98935	244	98989	263
91354	220	95859	101	97269	204	98209	47	98571	224	98936	244	98991	264
91355	221	95887	114	97271	198	98212	51	98572	224	98937	243	98992	264
92051	231	95888	114	97272	199	98214	83	98573	224	98938	243	98993	264
94235	163	95889	114	97273	202	98215	83	98574	225	98939	243	98994	265
94236	163	95917	116	97274	203	98238	110	98575	21	98941	246	98995	265
94237	163	95918	116	97275	200	98239	110	98607	102	98942	246	98996	265
94239	164	95932	117	97276	201	98241	110	98609	106	98943	246	98997	266
94241	165	95962	116	97277	204	98242	111	98611	108	98944	247	98998	266
94242	164	96151	63	97278	205	98243	102	98636	160	98945	248	98999	269
94243	166	96152	62	97279	198	98244	102	98637	161	98946	248	99001	269
94262	166	96153	62	97282	202	98245	103	98638	160	98947	248	99002	268
94406	164	96154	62	97501	80	98246	103	98639	160	98948	249	99003	268
94407	165	96616	173	97502	80	98292	51	98641	170	98949	250	99004	269
94408	165	96617	173	97503	80	98293	51	98642	170	98951	250	99005	268
94496	212	96662	24	97504	82	98295	52	98643	170	98952	250	99006	270
94497	212	96663	24	97505	82	98296	52	98644	162	98953	251	99007	270
94498	212	96664	25	97552	199	98297	48	98645	162	98954	252	99008	270
94499	213	96668	28	97553	203	98301	106	98646	162	98955	252	99009	271
94501	210	96669	32	97591	152	98302	108	98901	70	98956	252	99011	271

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
99012	271	99183	137	99244	186
99038	58	99184	137	99245	186
99039	58	99185	137	99246	188
99061	158	99187	139	99247	188
99062	158	99188	139	99248	188
99065	216	99189	139	99252	189
99066	216	99191	141	99253	189
99118	18	99192	141	99254	189
99119	18	99193	141	99255	190
99121	18	99202	142	99256	190
99131	122	99203	142	99257	190
99132	122	99204	144	99258	192
99133	122	99205	144	99259	192
99134	123	99206	142	99263	192
99135	123	99207	143	99264	193
99136	124	99208	144	99265	194
99137	124	99209	145	99266	194
99138	124	99211	146	99267	194
99139	125	99212	146	99268	196
99141	125	99213	146	99269	196
99142	126	99214	147	99271	196
99143	126	99215	177	99281	218
99144	126	99216	177	99282	218
99145	127	99217	177	99283	218
99146	127	99218	178	99284	219
99147	128	99219	178	99337	208
99148	128	99221	178	99338	208
99149	128	99222	179	99411	16
99151	129	99223	179	99412	16
99152	130	99224	179	99414	27
99153	130	99225	180	99415	26
99154	130	99226	180	99416	26
99155	131	99227	180	99417	26
99156	132	99228	181	99418	27
99157	132	99229	181		
99158	132	99232	181		
99159	133	99233	182		
99162	134	99234	182		
99163	134	99235	182		
99164	134	99236	184		
99167	135	99237	184		
99168	135	99238	184		
99169	135	99239	185		
99178	136	99241	185		
99179	136	99242	185		
99181	136	99243	186		

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ACCESS REMOTE	46	SALITERAS-C	16
AREITIO	160-161	SALOBRENA 1	62-65,74-75
CHANGO	154	SALOBRENA 2	84-87
CONNECT REMOTE	22	SALOBRENA-A	48-49
CORNER PROFILE 1	246-251	SALOBRENA-C	24-27
CORNER PROFILE 2	252-257	SALOBRENA-M	76
CRESPILO	208	SALOBRENA-RGBW	88
FERREROS	214-215	SALUZZO	158,216
FIQBBO	152-153	SARSINA	80-83
FLEXIBLE STRIPE	224-225	SARSINA-A	46-47
FUEVA 1	198-205	SARSINA-C	22-23
FUEVA 5	122-139,141-147,177-196	SARTIANO	98
FUEVA-A	51	SAVATARILA	58
FUEVA-C	28-36	STRIPE-C	38
GRIMASOLA	218-219	SURFACE PROFILE 1	236-238
LED STRIPES-DECO	231	SURFACE PROFILE 2	239-241
LED STRIPES-FLEX	226-228	SURFACE PROFILE 3	242-244
LED-STRIFE-A	52	SURFACE PROFILE 4	258-259
LOKE 1	220-221	SURFACE PROFILE 5	266
PENETO	162-166	SURFACE PROFILE 6	270-271
PIDIO	230	TEDO	168-170,173
PINEDA	94-97,100-101,112-114	TEDO 1	170,172-173
PINEDA 1	116-117	TURCONA	68-71
POLASSO	210-213	TURCONA-C	18,20-21
RECESSED PROFILE 1	260-262	ZARATE	118
RECESSED PROFILE 2	263-265		
RECESSED PROFILE 3	268-269		
RONZANO 1	150		
SALABATE	110-111		
SALICETO	102-109		





All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

06-2020



EGLO
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATTLIS20

my light | my style